11 REINIGUNGSGERÄTE, RINNENSTEINE UND AUSKLEIDEFOLIEN

1 GEGENSCHWIMM-, MASSAGE- UND LUFTSPRUDELANLAGEN

2 PORTABLE WHIRLPOOLS UND EINBAUTEILE

3 EINBAUTEILE AUS ROTGUSS UND EDELSTAHL V4A

4 EINBAUTEILE AUS KUNSTSTOFF

5 FILTERPUMPEN

6 FILTERANLAGEN AUS KUNSTSTOFF UND POLYESTER

7 FILTER-SOLAR- UND RÜCKSPÜLSTEUERUNGEN

8 SAUNA, DAMPFBAD UND ZUBEHÖR

9 WÄRMETAUSCHER, ENTFEUCHTUNGSGERÄTE, WÄRMEPUMPEN UND SOLARANLAGEN

10 EDELSTAHLLEITERN UND BRAUSEN, SOLARDUSCHEN

11 REINIGUNGSGERÄTE, RINNENSTEINE UND AUSKLEIDEFOLIEN

12 MESS-, REGEL- UND DOSIERTECHNIK

13 SCHWIMMBADABDECKSYSTEME MANUELL UND AUTOMATISCH

14 SCHWIMMBADPFLEGEMITTEL

15 PVC-KUGELHÄHNE, FITTINGE, ROHRE, KLEBER UND KLEBESCHLÄUCHE



MAYTRONICS BODENSAUGER – DOLPHIN M-LINE

M Line






	M 250	M 400	M 550	NEU M 600
Ideale Beckenlänge	Bis zu 10 Meter	Bis zu 15 Meter	Bis zu 15 Meter	Bis zu 15 Meter
Reinigungsoptionen	Boden und Wände	Boden, Wände, Wasserlinie	Boden, Wände, Wasserlinie	Boden, Wände, Wasserlinie
Bürsten	kombinierte Bürsten	Dreifach aktives Bürsten	Dreifach aktives Bürsten	Dreifach aktives Bürsten
Reinigungszykluszeit	2 Stunden	2,5 Stunden	Schnellmodus 1 Stunde (nur Boden)	1 / 1,5 / 2 / 2,5 Stunden
Filtrierung	Die feinen und ultrafeinen Kartuschen sammeln sowohl kleine als auch große Rückstände	Ein austauschbarer Satz von Fein- und Feinstfiltern entfernt grobe oder feine Verschmutzungen und Ablagerungen	Ein austauschbarer Satz von Fein- und Feinstfiltern entfernt grobe oder feine Verschmutzungen und Ablagerungen	Super-effizienter Ganz-Jahresfilter + Anzeige für vollen Filterbeutel, mit zusätzlicher Abdichtung, optionaler dickerer Kartusche und großer Filterkapazität
Roboter Gewicht	9,5 kg	12,2 kg	11 kg	11,5 kg
Kabellänge	18 Meter mit Swivel	18 Meter mit Swivel	18 Meter mit Swivel	18 Meter mit Swivel
Navigation und Manövrierbarkeit	CleverClean™ Scansystem	CleverClean™ Scanner für maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools	CleverClean™ Scanner für maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools	Dynamischer Motor mit Doppelantrieb, kombiniert mit dem PowerStream Mobilitätssystem, mehrseitigen Wasserausläs-sen und präziser Navigationskontroller
App	-	MyDolphin™ Plus mobile app Steuern sie ihren Roboter von überall	MyDolphin™ Plus mobile app Steuern sie ihren Roboter von überall	MyDolphin™ Plus mobile app Steuern sie ihren Roboter von überall
Fernbedienung	-	-	optional 	optional 
Erweiterte Funktionen	-	-	pick up Mode	pick up Mode Temperatursensor und Filter Füllstandanzeige
Caddy	inklusive Stand	inklusive Caddy	inklusive Caddy	inklusive Caddy
Garantie	24 Monate	36 Monate	36 Monate	48 Monate

MAYTRONICS BODENSAUGER – DOLPHIN M-LINE

€ Gruppe D
exkl. Mwst

DOLPHIN M 250

Überlegene Schwimmbadreinigung einfach gemacht
Genießen Sie die vollständige Reinigung des Poolbodens und Wände bei minimaler Investition. Der M250 reinigt sogar die schwer zugänglichen Ecken zwischen Boden und Wänden und das macht ihn zum idealen Schwimmbadreinigungs-Roboter für kleine Pools.



10044 **DOLPHIN M 250,** 897,30
neu (Boden und Wände)
Ideale Beckenlänge: Bis zu 10 Meter
Garantiezeit: 24 Monate

Produktspezifiktationen	
Ideale Beckenlänge	Bis zu 10 Meter
Reinigungsabdeckung	Boden und Wände
Bürsten	Kombinierte Bürsten
Reinigungszyklus	2 Stunden
Filtrierung	Die feinen und ultrafeinen Kartuschen sammeln sowohl kleine Partikel als auch große Rückstände
Roboter Gewicht	9,5 kg
Kabellänge	18 m. verhedderungsfreies Kabel
Navigation und Manövrierfähigkeit	CleverClean™ Scanner
Stand	inbegriffen
Garantie	24 Monate

DOLPHIN M 400

Überlegene Schwimmbadreinigung einfach gemacht
Der M 400 bietet eine hocheffiziente Schwimmbadreinigung für Pools mit einer Länge von bis zu 15 m. Fortschrittliche Systeme garantieren ein genaues Scannen zur systematischen Abdeckung von Boden, Wänden und der Wasserlinie, damit das Wasser stets sauber und hygienisch bleibt. Gönnen Sie sich ein noch besseres Poolreinigungserlebnis. Genießen Sie eine hervorragende Reinigung Ihres gesamten Pools mit vollständige Abdeckung, unabhängig von der Schwimmbadform, der Bodenneigung oder Hindernissen. Mit der neuen mobilen MyDolphin™ Plus App ist der M 400 immer verbunden, sodass Sie Ihren Poolreiniger jederzeit und von überall steuern können.

always connected



10060 **DOLPHIN M 400, mit PVC Bürsten** 1.285,00
Ideale Beckenlänge: Bis zu 15 Meter
Garantiezeit: 48 Monate

10061 **detto, jedoch mit Fliesenbürste** 1.344,00

Produktspezifiktationen	
Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 Meter
Reinigungsabdeckung	Boden, Wände und Wasserlinie
Bürsten	Dreifach aktiver Wäscher
Reinigungszyklus	2.5 Stunden
Filtrierung	Ein austauschbarer Satz von Fein- und Feinstfiltern entfernt grobe oder feine Verschmutzungen und Ablagerungen
Roboter Gewicht	12,2 kg
Kabellänge	18 m. verhedderungsfreies Kabel
Navigation und Manövrierfähigkeit	CleverClean™ Scanner für maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools
App	MyDolphin™ Plus mobile app
Garantie	36 Monate

i Ersatzteile siehe Seiten 254, 255 und 256.

MAYTRONICS BODENSAUGER – DOLPHIN M-LINE

€ Gruppe D
exkl. Mwst

DOLPHIN M 550

Ausgezeichnete Poolreinigung jetzt noch einfacher
Speziell entwickelt, um die hartnäckigsten Verschmutzungen zu beseitigen, definiert der Maytronics Dolphin M550 die Einfachheit der Poolwartung völlig neu. Seine einfache Bedienung und benutzerfreundliche Handhabung erleichtern die komplexen Anforderungen der Poolreinigung. Dieser neue Reiniger bietet fortschrittliche Technologien mit der besten Poolreinigungsleistung. Dank der MyDolphin™ Plus App bleibt der M550 immer mit dem Internet verbunden, wodurch Sie Ihren Reiniger jederzeit und von überall aus problemlos steuern können.

always connected

10049 **DOLPHIN M 550, mit IOT** 1.372,00
Ideale Beckenlänge: Bis zu 15 Meter
Fernbedienung optional
Garantiezeit: 36 Monate





kommt zur einfachen Entnahme an die Oberfläche

Produktspezifiktationen	
Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 Meter
Reinigungsabdeckung	Boden, Wände und Wasserlinie
Bürsten	Aktive doppelt gerichtete Bürsten
Reinigungszyklus	Standardmodus: 2 Stunden Schnellmodus: 1 Stunde (nur Boden)
Filtrierung	Auswechselbare Fein- und Ultra-Feinfilterpaletten in einem von oben zugänglichen Filterkorb mit zusätzlicher Abdichtung
Roboter Gewicht	11 kg
Kabellänge	18 m. verhedderungsfreies Kabel
Navigation und Manövrierfähigkeit	Doppelantriebsmotor
Mobile App	MyDolphin™ Plus App-Steuerung
Caddy	inbegriffen
Garantie	36 Monate

DOLPHIN M 600

Leistung und Kraft, auf die Sie sich verlassen können
Entwickelt, um auch die hartnäckigsten Verschmutzungen über Jahre hinweg zu beseitigen. Der Dolphin M600 von Maytronics ist ein Poolroboter, der Ihnen mit seiner intuitiven Bedienung die mühsame Poolpflege abnimmt. Er ist bekannt für seine konstante Leistung und sorgt über viele Jahre hinweg für einen zuverlässig makellosen Pool, was ihn zu einer sinnvollen Investition macht. Mit der MyDolphin™ Plus-App ist Ihr Reiniger immer verbunden – so haben Sie jederzeit und überall die volle Kontrolle.

always connected

NEU 10053 **DOLPHIN M 600** 1.759,00
Ab 2026 wurden die besten Funktionen von M600 und M700 in den neuen M600 zusammengeführt
Ideale Beckenlänge: Bis zu 15 Meter
Fernbedienung optional
Garantiezeit: 36 Monate





kommt zur einfachen Entnahme an die Oberfläche

Produktspezifiktationen	
Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 Meter
Reinigungsabdeckung	Boden, Wände und Wasserlinie
Bürsten	Dreifach aktive Bürsten
Reinigungszyklus	Sehr schnell – 1 Stunde, Schnell – 1,5 Stunden, Standard – 2 Stunden, Erweitert – 2,5 Stunden
Filtrierung	Hocheffizienter, von oben zugänglicher Filterkorb. Entfernt grobe, feine und ultrafeine Verschmutzungen und Ablagerungen
Roboter Gewicht	11,5 kg
Navigation und Manövrierfähigkeit	Dynamischer Dual-Drive-Motor kombiniert mit PowerStream-Mobilitätssystem, mit multidirektionalen Wasserauslässen und präziser Navigationssteuerung
App	MyDolphin™ Plus App. Kontrolle von überall zu jeder Zeit
Caddy	inbegriffen
Garantie	48 Monate

i Ersatzteile siehe Seiten 254, 255 und 256.

MAYTRONICS BODENSAUGER – DOLPHIN S-LINE

NEU

S Line







	S 1000	S 2000	S 3000
Ideale Beckenlänge	Bis zu 10 Meter	Bis zu 12 Meter	Bis zu 15 Meter
Reinigungsoptionen	Boden, Wände, Wasserlinie, Stufen & Flachwasserzonen	Boden, Wände, Wasserlinie, Stufen & Flachwasserzonen	Boden, Wände, Wasserlinie, Stufen & Flachwasserzonen
Bürsten	Bürste & aktive Bürste für effizientes Reinigen	Bürste & aktive Bürste für effizientes Reinigen	Bürste & aktive Bürste für effizientes Reinigen
Reinigungszykluszeit	2,5 Stunden	1 / 2 / 2.5 / 3 Stunden	1 / 2 / 2.5 / 3 Stunden
Filtrierung	Feinfilterkorb mit Zugang von oben	Austauschbarer Satz von feinen und untrafeinen Filtern	Mehrschichtige Filtration mit integriertem Grob- und Feinfilter + Zusatzpaneele
Roboter Gewicht	7,5 kg	7,5 kg	7,5 kg
Kabellänge	12 Meter ohne Swivel	15 Meter ohne Swivel	17 Meter mit Swivel
Navigation und Manövrierbarkeit	PowerStream-Mobilitätssystem	PowerStream-Mobilitätssystem + Swivelkabel (Drehgelenk), verhindert Verheddern und optimiert die Navigation	PowerStream-Mobilitätssystem + Swivelkabel (Drehgelenk) verhindert Verheddern und optimiert die Navigation
App	-	MyDolphin™ Plus mobile app	MyDolphin™ Plus mobile app
Fernbedienung	-	-	Fernbedienung per Smartphone möglich
Caddy	-	-	Inbegriffen
Garantie	24 Monate	24 Monate	36 Monate

MAYTRONICS BODENSAUGER – DOLPHIN S-LINE

€ Gruppe D
exkl. Mwst

DOLPHIN S 1000

Wo bewährte Zuverlässigkeit auf modernsten Komfort trifft.
Der Dolphin S 1000 erreicht jeden Bereich Ihres Pools - sogar Stufen und Flachwasserzonen ab nur 30 cm Tiefe - und sorgt so für makellos sauberes Wasser, selbst an schwer zugänglichen Stellen. Maytronics bietet Ihnen weit über die Garantiezeit hinaus einen umfassenden Kundendienst und originale Ersatzteile, damit Ihr Roboter jahrelang einsatzbereit bleibt.



100100 DOLPHIN S 1000 786,60
Ideale Beckenlänge: Bis zu 10 Meter
Garantiezeit: 24 Monate

Produktspezifiktationen	
Ideale Beckenlänge	Bis zu 10 Meter
Reinigungsabdeckung	Boden, Wände, Wasserlinie, Stufen & Flachwasserzonen
Bürsten	Bürste & aktive Bürste für effizientes Reinigen
Reinigungszyklus	2,5 Stunden
Filtrierung	Feinfilterkorb mit Zugang von oben
Roboter Gewicht	7,5 kg
Kabellänge	12 m. verhedderungsfreies Kabel
Navigation und Manövrierfähigkeit	PowerStream-Mobilitätssystem
Stand	inbegriffen
Garantie	24 Monate

DOLPHIN S 2000

Wo bewährte Zuverlässigkeit auf modernsten Komfort trifft.
Der Dolphin S 2000 erreicht jeden Bereich Ihres Pools – sogar Stufen und Flachwasserzonen ab nur 30 cm Tiefe - so bleiben auch die sichtbarsten Stellen makellos sauber. Der Dolphin S 2000 verfügt über eine austauschbare Fein- und Ultrafeinfilterung, die sich das ganze Jahr über an die Bedürfnisse Ihres Pools anpassen lässt. Für eine einfache Handhabung und vollständige Abdeckung wird er mit einem Drehgelenk-Kabel geliefert, das Kabelsalat verhindert. Mit drei vorprogrammierten Reinigungsmodi und einem wöchentlichen Timer können Sie die Reinigungen an Ihre Bedürfnisse anpassen und den Rest dem Roboter überlassen. Über die MyDolphin™ Plus-App bleiben Sie stets mit Ihrem Roboter in Verbindung, sodass Sie Reinigungen planen oder Ihren Roboter von überall aus steuern können.

always connected



100101 DOLPHIN S 2000 907,20
Ideale Beckenlänge: Bis zu 12 Meter
Garantiezeit: 24 Monate

Produktspezifiktationen	
Ideale Beckenlänge	Bis zu 12 Meter
Reinigungsabdeckung	Boden, Wände, Wasserlinie, Stufen & Flachwasserzonen
Bürsten	Bürste & aktive Bürste für effizientes Reinigen
Reinigungszyklus	1 / 2 / 2.5 / 3 Stunden
Filtrierung	Austauschbarer Satz von feinen und untrafeinen Filtern
Roboter Gewicht	7,5 kg
Kabellänge	15 m. verhedderungsfreies Kabel
Navigation und Manövrierfähigkeit	PowerStream-Mobilitätssystem + Swivelkabel (Drehgelenk), verhindert Verheddern und optimiert die Navigation
Stand	inbegriffen
Garantie	24 Monate

i Ersatzteile siehe Seiten 254, 255 und 256.

MAYTRONICS BODENSAUGER – DOLPHIN S-LINE

€ Gruppe D
exkl. Mwst

DOLPHIN S 3000

Wo bewährte Zuverlässigkeit auf modernsten Komfort trifft.
Der Dolphin S3000 erreicht jeden Bereich Ihres Pools - sogar Stufen und Flachwasserzonen ab nur 30 cm Tiefe - und sorgt so für makellos sauberes Wasser, selbst an schwer zugänglichen Stellen. Mit seiner innovativen mehrschichtigen Filtration werden grobe wie auch ultrafeine Schmutzpartikel zuverlässig aufgefangen. Ein spezielles Drehgelenk verhindert Kabelsalat und garantiert volle Bewegungsfreiheit. Sechs vorprogrammierte Reinigungsmodi und ein Wochen-Timer ermöglichen Ihnen maximale Flexibilität – der Roboter erledigt den Rest. Und mit der MyDolphin™ Plus App bleiben Sie immer verbunden: Planen Sie Reinigungen oder steuern Sie Ihren Poolroboter jederzeit und von überall aus.

always connected



100102 DOLPHIN S 3000 1.109,00
Ideale Beckenlänge: Bis zu 15 Meter
Garantiezeit: 36 Monate

Produktspezifiktationen	
Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 Meter
Reinigungsabdeckung	Boden, Wände, Wasserlinie, Stufen & Flachwasserzonen
Bürsten	Bürste & aktive Bürste für effizientes Reinigen
Reinigungszyklus	1 / 2 / 2.5 / 3 Stunden
Filtrierung	Mehrschichtige Filtration mit integriertem Grob- und Feinfilter + Zusatzpaneele
Roboter Gewicht	7,5 kg
Kabellänge	17 m. verhedderungsfreies Kabel
Navigation und Manövrierfähigkeit	PowerStream-Mobilitätssystem + Swivelkabel (Drehgelenk), verhindert Verheddern und optimiert die Navigation
Stand	inbegriffen
Garantie	36 Monate



MAYTRONICS BODENSAUGER – DOLPHIN LIBERTY-LINE

Kabellose Schwimmbadreinigung

LIBERTY Line







	LIBERTY 300	LIBERTY 400	LIBERTY 600
Ideale Beckenlänge	Bis zu 10 Meter	Bis zu 10 Meter	Bis zu 15 Meter
Reinigungsoptionen	Boden, Wände und Wasserlinie	Boden, Wände und Wasserlinie	Boden, Wände, Wasserlinie, Flachwasserzonen und Stufen
Bürsten	Kraftvolle aktive Bürstenreinigung, intensives Schrubben für eine unübertroffene Reinigung	Leistungsstarke Bürsten mit intensiver Reinigung für ein optimales Ergebnis	Mehrere Bürsten für kraftvolle, intensive Bürstbewegung für unvergleichliche Reinigung
Reinigungszykluszeit	2,5 Stunden je Ladung	2 Stunden je Ladung	4,5 Stunden je Ladung
Filtrierung	Verbesserter Korbfilter mit zwei zusätzlichen Patronen	Verbesserter Filter für beste Wasserqualität und Sauberkeit. Für jede Art von Schmutz, Staub und Ablagerungen. Mit Kombi-Filter, 2 extra Kartuschen und extra Filterabdichtung	Extra großer Korb mit austauschbaren Fein- und Ultra-Filtern, um alle Schmutz-, Staub- und Ablagerungsarten zu bewältigen
Roboter Gewicht	8,1 kg	8,1 kg	12 kg
Batterie	Lithium-Ionen 5,000 mAh	Lithium-Ionen 5,000 mAh	Lithium-Ionen
Erweiterte Funktionen	Öko-Modus: Hält Ihren Pool mit drei 40-minütigen Zyklen pro Woche sauber (nur Boden) Zykluswähler: Wählen Sie zwischen Bodenreinigung oder Reinigung von Boden, Wänden und Wasserlinie Click-Up™: Wenn Sie den Klicker verwenden, klettert der Dolphin zu Ihnen herauf, sodass Sie ihn problemlos aus dem Pool nehmen können Entnahme am Ende des Zyklus: Am Ende des Reinigungszyklus klettert der Dolphin zu Ihnen herauf, sodass Sie ihn problemlos aus dem Pool nehmen können Sonnenbankreinigung	Eco Mode: Hält Ihren Pool die ganze Woche über mit 3X40 oder 2X60-minütigen Bodenreinigungszyklen sauber MyDolphin™ Plus App: Einstellung individueller Reinigungsprogramme Zyklus-Wähler: Anpassen an nur Boden oder Boden und Wandreinigung Click-Up™: Durch das Rasseln klettert der Dolphin die Wand für eine einfache Entnahme aus dem Pool hoch. Funktion für Abholung am Zyklus-Ende Aufhänger für Zubehör	Fortschrittlicher Eco Mode: Mehrere Eco-Modi, die sich an Ihren Zeitplan anpassen. Maytronics One™ App: Die Anpassung von Einstellungen und fortschrittlichen Reinigungsprogrammen ermöglicht vollständige Kontrolle. Cycle Selector: Passen Sie die Reinigung auf Boden, Boden und Wände oder Wasserlinie an. Click-Up™: Geräuschaktivierte Entnahme zur einfachen Entfernung aus dem Pool.
Poolform / Poolart	Alle Formen Einbau- und Aufstellbecken	Alle Formen Einbau- und Aufstellbecken	"Alle Formen Einbau- und Aufstellbecken"
App	-	MyDolphin™ Plusmobile app	MyDolphin™ Plusmobile app
Garantie	24 Monate	36 Monate	36 Monate

MAYTRONICS BODENSAUGER – DOLPHIN LIBERTY-LINE

€ Gruppe D
exkl. Mwst

DOLPHIN Liberty 300

Die neue Generation der kabellosen Poolreinigung
Die gleiche unübertroffene Dolphin-Leistung - jetzt kabellos! Der Dolphin LIBERTY 300 mit einem neuen kabellosen Design für unübertroffene Agilität und induktives Aufladen. Der LIBERTY 300 bietet neue Funktionen wie „Magnetic-Connect“ für einfaches Einrasten und Aufladen zum Mitnehmen, den „Eco Mode“, der Ihr Schwimmbecken die ganze Woche über mit kurzen und effizienten Reinigungszyklen sauber hält, und den „Cycle Selector“, die es Ihnen ermöglicht, nur den Boden oder den Boden, die Wände und die Wasserlinie zu reinigen. Zudem verfügt das Modell die „Click-Up™“ Funktion mit dem Sie ganz einfach den Roboter aus dem Pool nehmen können. Mit kraftvollen Bürsten, intensivem Schrubben und einem überlegenen Filtersystem erhalten Sie die gleiche Zuverlässigkeit und Serviceplattform wie bei anderen Dolphin-Produkten - jetzt kabellos!



100730 DOLPHIN - Liberty 300 830,10
Geeignet für Schwimmbäder bis zu einer Länge von max. 10 m
Garantiezeit: 24 Monate

Produktspezifiktationen	
Ideale Beckenlänge	Bis zu 10 Meter
Reinigungsabdeckung	Boden, Wände und Wasserlinie
Bürsten	Kraftvolle aktive Bürstenreinigung, intensives Schrubben für eine unübertroffene Reinigung
Reinigungszyklus	2,5 Stunden je Ladung
Filtrierung	Verbesserter Korbfilter mit zwei zusätzlichen Patronen
Roboter Gewicht	8,1 kg
Batterie	Lithium-Ionen 5,000 mAh
Erweiterte Funktionen	siehe Übersichtsseite
Garantie	24 Monate

DOLPHIN Liberty 400

Die neue Generation der kabellosen Poolreinigung
Die gleiche unübertroffene Dolphin-Leistung-jetzt kabellos! Entdecken Sie den Dolphin LIBERTY 400 mit seinem neuen kabellosen Design für unübertroffene Agilität und induktivem Aufladen. Der „Eco Mode“ hält Ihren Pool die ganze Woche über mit kurzen und effizienten Reinigungszyklen sauber. Mit dem Zykluswähler wählen Sie zwischen nur Boden- oder Boden- und Wandreinigung. Zudem können Sie die „Click-Up™“ Funktion für super leichtes Herausheben aus dem Pool nutzen. Der LIBERTY 400 verfügt über die MyDolphin™ Plus App für die einfache Einstellung individueller Reinigungsprogramme. Mit kraftvollen Bürsten, intensivem Schrubben und einem überlegenen Filtersystem erhalten Sie die gleiche Zuverlässigkeit und Serviceplattform wie bei anderen Dolphin-Produkten – jetzt kabellos!



100731 DOLPHIN - Liberty 400 1.028,00
Geeignet für Schwimmbäder bis zu einer Länge von max. 10 m
Garantiezeit: 26 Monate

Produktspezifiktationen	
Ideale Beckenlänge	Bis zu 10 Meter
Reinigungsabdeckung	Boden, Wände und Wasserlinie
Bürsten	Leistungsstarke Bürsten mit intensiver Reinigung für ein optimales Ergebnis
Reinigungszyklus	2 Stunden
Filtrierung	Verbesserter Filter für beste Wasserqualität und Sauberkeit. Für jede Art von Schmutz, Staub und Ablagerungen. Mit Kombi-Filter, 2 extra Kartuschen und extra Filter-Abdichtung
Roboter Gewicht	8,1 kg
Batterie	Lithium-Ionen 5,000 mAh
Erweiterte Funktionen	siehe Übersichtsseite
Garantie	36 Monate

MAYTRONICS BODENSAUGER – DOLPHIN LIBERTY-LINE

DOLPHIN Liberty 600

€ Gruppe D
exkl. Mwst

Leistungsstarke Performance. Kristallklares Wasser. Innovative Technologie.
Entdecken Sie den Dolphin LIBERTY 600 mit seinem neuen kabellosen Design für unvergleichliche Wendigkeit und induktives Laden. Der Eco Mode des LIBERTY 600 hält Ihr Schwimmbecken die ganze Woche über sauber mit kurzen und effizienten Reinigungszyklen. Der Cycle Selector lässt Sie zwischen Bodenreinigung oder Boden- und Wandreinigung wählen. Nutzen Sie den Click-Up™ für die geräuschaktivierte Entnahme zur einfachen Entfernung aus dem Pool. Das Modell LIBERTY 600 lässt sich über die Maytronics OneTM App oder Bluetooth®-Verbindung für individuell anpassbare Reinigungsprogramme bedienen. Mit kraftvoller, intensiver Bürstbewegung und einem überlegenen Filtersystem erhalten Sie dieselbe Zuverlässigkeit und den Service wie bei anderen Dolphin-Produkten – aber kabellos!

100732 **DOLPHIN – Liberty 600** 1.314,00
Geeignet für Schwimmbäder bis zu einer Länge von max. 10 m
Garantiezeit: 24 Monate



Produktspezifiktationen	
Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 Meter
Reinigungsabdeckung	Boden, Wände, Wasserlinie, Flachwasserzonen und Stufen
Bürsten	Mehrere Bürsten für kraftvolle, intensive Bürstbewegung für unvergleichliche Reinigung
Reinigungszyklus	3 Stunden (Betriebszeit bis zu 4,5 Stunden)
Filtrierung	Extra großer Korb mit austauschbaren Fein- und Ultra-Filtern, um alle Schmutz-, Staub- und Ablagerungsarten zu bewältigen
Roboter Gewicht	12 kg
Batterie	Lithium-Ionen
Erweiterte Funktionen	siehe Übersichtsseite
Garantie	36 Monate - beschränkte Garantie



MAYTRONICS BODENSAUGER – DOLPHIN WAVE für den professionellen Bereich



	WAVE20	WAVE90i	WAVE100	WAVE150	WAVE200XL	WAVE300XL
Ideale Beckenlänge	Bis zu 20 Meter	Bis zu 20 Meter	Bis zu 25 Meter	Bis zu 25 Meter	Bis zu 35 Meter	Bis zu 60 Meter
Reinigungsoptionen	Boden	Boden, Wände	Boden, Wände und Wasserlinie	Boden	Boden	Boden
Bürsten	2x Standard Bürste	2x Kombi Bürste aktives Bürsten	2x Kombi Bürste	6x Standard Bürste aktives Bürsten	6x Standard Bürste aktives Bürsten	6x Standard Bürste aktives Bürsten
Reinigungszykluszeit	3 Stunden	2 Stunden	6 Stunden	6 Stunden	6 Stunden	6 Stunden
Filtrierung	Filterbeutel	Filterbeutel	Filterbeutel	Feinfilter-Set	Mehrschichtfilter	Filterbeutel
Filteranzeige	nein	ja	nein	nein	ja	ja
Zugang zum Filter	von unten	von oben	von unten	von oben	von oben	von oben
Ansaugstärke	17 m^3/h	17 m^3/h	17 m^3/h	34 m^3/h	35 m^3/h	43 m^3/h
Kabellänge	24 Meter mit Swivel	24 Meter mit Swivel	30 Meter mit Swivel	35 Meter mit Swivel	35 Meter mit Swivel	43 Meter mit Swivel
Fernbedienung						
App	-	MyDolphin™Plus mobile app Steuern sie ihren Roboter von überall 	-	-	-	-
Wöchentlicher Timer	nein	ja	nein	nein	nein	nein
Verzögerungsfunktion	nein	ja	ja	nein	ja	ja
Automatisierungsmodus	nein	ja	nein	nein	nein	nein
Roboter Gewicht	9,0 kg	10,9 kg	10,75 kg	17,5 kg	17,5 kg	26,5 kg
Caddy	inklusive Caddy	inklusive Caddy	inklusive Caddy	inklusive Caddy	inklusive Caddy	inklusive Caddy
Garantie	24 Monate	24 Monate	36 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate

MAYTRONICS BODENSAUGER – DOLPHIN WAVE für den professionellen Bereich

€ Gruppe D
exkl. Mwst



10725 **DOLPHIN – WAVE 20, mit PVC-Bürste** 1.652,00
Spezielles Gerät für Beckenböden mit flachem Wasserstand (min. 20 cm). Kinderbecken oder Zierbecken können mit herkömmlichen Saugern nur schwer gereinigt werden. Geeignet für Schwimmbecken
mit einer Länge von bis zu 20 m.
Filtrierung: Filtersack 70my
Saugrate: 17 m pro Stunde 3
Stromversorgung: 230 V
Schutzart: IP 54



10736 **DOLPHIN – WAVE 90i, mit PVC-Kombibürste** 2.372,00
Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 20 m.
Filtrierung: Filtersack 70my
Saugrate: 17 m pro Stunde 3
Stromversorgung: 230 V
Schutzart: IP 54



10740 **DOLPHIN – WAVE 100, mit PVC-Kombibürste** 3.421,00
Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 25m.
Filtrierung: Filtersack 70my
(optional 100my oder Einwegfilter)
Saugrate: 17 m pro Stunde 3
Anzeigen: voller Filterbeutel, Betriebsverzögerung
Stromversorgung: 230 V
Schutzart: IP 54

10741 **detto, jedoch mit Wunder-Bürste** 3.461,00



10742 **DOLPHIN -WAVE 150** 7.572,00
Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 25m.

i **Achtung:** Eine gründliche Einschulung der Betreiber ist unbedingt notwendig!

10760 **DOLPHIN – WAVE 200 XL** 8.388,00
Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 35 m.
Filtrierung: spiralförmiges 2-Lagen System
Saugleistung: 34 m pro Stunde 3
Schutzart: IP 54



i **Achtung:** Eine gründliche Einschulung der Betreiber ist unbedingt notwendig!

10700 **DOLPHIN-WAVE300XL** 11.292,00
Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von 25 bis zu 60m.
Filtrierung: 3 Filteroptionen für alle Arten von Schmutz
Saugleistung: 40m pro Stunde 3
Schutzart: IP 54



i **Achtung:** Eine gründliche Einschulung der Betreiber ist unbedingt notwendig!

i Ersatzteile siehe Seiten 254, 255 und 256.

MAYTRONICS BODENSAUGER – DOLPHIN SUPREME BIO

€ Gruppe D
exkl. Mwst



10075 **DOLPHIN-SUPREME BIO** 2.085,00

Individuell, vielseitig und leicht zu programmieren – der Dolphin Supreme Bio bietet eine optimale Reinigungsleistung in Pools bis 15 Meter Länge. Dank seiner Reinigungsmodi mit eingebautem Filter-System oder externer Absaugung und einer Vielzahl an Reinigungsoptionen, die mittels Fernbedienung auswählbar sind, sorgt er für ein gründliches Reinigungsergebnis an Boden, Wänden und der Wasserlinie. Ein aktives Bürsten-System bestehend aus 2 Bio-Bürsten und einer zusätzlichen Bürste mit doppelter Geschwindigkeit und der mitgelieferte Caddy komplettieren die ausgeklügelte Technik. Dadurch ist er in der Lage, mit den schwierigen Untergründen von Naturpools zurecht zu kommen. Mit der Wochen-Zeitschaltuhr kann das Gerät auch während der Abwesenheit des Besitzers täglich betrieben werden. Die eingebauten Gyroskop-Sensoren ermöglichen es, dass der Supreme Bio den Flachwasser- bzw. Pflanzenteil des Teichs automatisch erkennt und vermeidet.
Zykluszeit: 2 - 3 - 4 Stunden
Kabellänge: 18 Meter mit Swivel-Verdrehungsschutz
Filterkartuschen: 2 Stück 70my und 2 Stück 100my
Saugrate: 17 m /h; Motoreinheit-Spannung: 24 V DC 3
Stromversorgung: Digital switch mode 100 - 250 V
Schutzart: IP 54; mit Fernbedienung und Transport-Caddy
Garantie: 24 Monate

AUTOMATISCHER BODENSAUGER LIL-SHARK

€ Gruppe B
exkl. Mwst



03710 **Schwimmbadreiniger LIL-SHARK(360100-EU)** 423,70

für Schwimmbecken mit ebenem Boden inkl. 10 m Schlauch und Zubehör sowie Anschlussmöglichkeit für Teleskopstange vorhanden.

DOLPHIN BODENSAUGER ERSATZTEILE

Filter	Art.Nr.	Bezeichnung	10060 Supreme M200	10050 Supreme M400	10070 Supreme M500	10046 Supreme M600	10072 Supreme Liberty	10075 Supreme BIO	10080 Swash CL	10249 Moby	10490 Diagnostic 2001	10300 Dynamic Plus	10302 Pro X2	10730 WAVE 50	10740 WAVE 100	€ Gruppe D exkl. MWSt.
	10384	Filtersack Standard, 50 qm									x	x	x	x	x	30,90
	103841	Filtersack-Synthetik Lausack, 100 qm									x	x	x	x	x	30,00
	103842	Filtersack wegwerfbar, 5-Stück im Plastiksack, 50 qm									x	x	x	x	x	35,00
	10252	Filtersack f. Moby, Swash, CL, M3, 50 qm	x						x	x						21,00
	100622	Kartuschenfilter Set zu 4 Stk., 70 qm		x	x		x	x								63,90
	100621	Laubfilter im Set zu 4 Stk., 100 qm		x	x		x	x								53,70
	100627	Grobfilter für Supreme BIO (nur für sehr groben Schmutz)		x	x		x	x								51,00
	102596	Boden komplett mit Kartusche	x						x	x						79,70
	102597	Ersatzfilterkartusche im Set zu 4 Stk. 70qm (zu Boden 102596)	x						x	x						72,30
	102599	Laubfilterset im Set zu 4 Stk. 100 qm (zu Boden 102596)	x						x	x						63,00
	10418	Filtersackklip per Stk.										x	x			1,30
	103701	Boden komplett									x	x	x	x	x	25,20
	102595	Boden komplett für Moby	x						x	x						22,80
	1004626	Kartuschenfilter Korb komplett				x										150,10
	1006221	Kartuschenfilterset (4 Stück)				x										101,90

DOLPHIN BODENSAUGER ERSATZTEILE

Trafos ab 2010	Art.Nr.	Bezeichnung	10060 Supreme M200	10050 Supreme M400	10070 Supreme M500	10046 Supreme M600	10075 Supreme BIO	10080 Swash CL	10249 Moby	10490 Diagnostic 2001	10300 Dynamic Plus	10302 Pro X2	10730 WAVE 50	10740 WAVE 100	€ Gruppe D exkl. MWSt.
	100613	Netzkabel zu Trafo 230V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18,50
	100612	Trafo EU Diagnostic	x	x	x			x	x	x	x				202,00
	1006121	Trafo EUDynamic Reset für Dolphin										x	x	x	218,70
	1006125	Trafo Dolphin Bio mit Timer					x								226,10
	1006123	Fernbedienung Dolphin Dynamic					x					x		x	84,00
	1006132	Trafo IOT ab Bj. 2020, 180 W		x	x	x									278,00
	1004623	Fernbedienung IOT ab Bj. 2020			x	x									94,30
Bürsten pro Stück	**Art.Nr.**	**Bezeichnung**													
Kunststoffbürste für: Folien- und Betonbecken Wunderbürste für: Polyester-, Keramik-, V4A- und Fliesenbecken 	1004504	Kunststoffbürste - grau, Diagnostic	x					x	x	x					17,00
	10395IN	Kunststoffbürste - grau, Diagnostic		x	x						x	x	x	x	10,50
	103957	Wunderbürste-weiss Schaumstoff, zwei Stück		x	x		x				x	x	x	x	52,80
	10494	Wunderbürste-weiss Schaumstoff, Dynamic						x		x					98,20
	100541	Kombibürste - grau, Diagnostic (pro Bürste werden 2 Stk. 103442 benötigt)	x					x	x	x					12,00
	103442	Ring Wonderbrush - weiss	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	9,20
	100544N	Kunststoffbürste- dunkelgrau, Dynamic, BIO					x								12,30
	100632	Active Brush komplett, Dynamic		x	x		x								61,10
	1004620	Bürste geteilt komplett groß				x									70,40
	1004612	Bürste geteilt komplett klein				x									59,30
	10073585	Bürste Liberty													7,80
Kabel	**Art.Nr.**	**Bezeichnung**													
	1036820	Kabel mit Swivel, 17 Meter, 2-polig Diagnostic	x					x	x	x					215,00
	102955	Kabel mit Swivel, 17 Meter, 3-polig Dynamic		x	x		x				x				216,80
	102953	Kabel mit Swivel, 30 Meter, 3-polig Dynamic										x		x	285,50
	1029531	Kabel mit Swivel, 24 Meter, 2-polig Diagnostic											x		336,70
	10338	Amphenol-Stecker	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16,50
	104252	Kabelanschluss-Set	x					x	x	x	x	x	x	x	7,10
	100646	Kabelanschluss-Set für Supreme		x	x	x	x								6,40
	1004625	Kabel mit Swivel, 18 Meter				x									214,00
Raupen	**Art.Nr.**	**Bezeichnung**													
	103512	Laufraupe grau für Antrieb neu ab 2010	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	41,70
	103513	Laufraupe grau, kurz (wird bei einer Antriebsseite benötigt)						x	x						13,50
	103541	Laufraupe grau				x									13,50
	10073570	Laufraupen Liberty													17,50
Walzen	**Art.Nr.**	**Bezeichnung**													
	103977	Upgrade Kit Antrieb alt / neu, Dynamic		x	x		x				x	x	x	x	133,90
	1039771	Walzenaufbau Antrieb neu, Dynamic, für Gehäuse mit Mittelsteg		x	x		x				x	x			28,00
	1039772	Walzenaufbau Antrieb neu, Dynamic, für Gehäuse ohne Mittelsteg										x	x		42,30
	10386	Walzenaufbau Antrieb neu, Diagnostic, pro S	x					x	x	x					31,70

DOLPHIN BODENSAUGER ERSATZTEILE



Art.Nr.	Bezeichnung	Liberty 600	Liberty 200/300/400	E10	E20	E25	E30	S100	S200	S300i	€ Gruppe D exkl. MWSt.
100628	Kartuschenfilterkorb		x		x	x		x			73,20
1004626	Kartuschenfilterkorb	x					x		x	x	150,10
1006281	Netzfilterkorb			x							55,60
10062810	Netzfilterkorb				x	x		x			61,10
10062811	Ersatzkartuschen à 4 Stück		x		x	x		x			59,30
1006221	Ersatzkartuschen à 4 Stück	x							x	x	101,90
10062812	Ersatznetzfilter à 4 Stück		x		x	x		x			45,40
1006211	Ersatznetzfilter à 4 Stück	x							x	x	71,30
1006271	Laubfilter-Einsatz	x					x		x	x	47,20



Art.Nr.	Bezeichnung										
10073010	Ladegerät Liberty		x								109,30
1007331	Ladegerät Liberty 600	x									132,50
1006128	Trafo			x	x	x	x	x	x		171,40
1006133	Trafo IOT 120W									x	240,00
1004623	Fernbedienung für IOT									x	94,30



Art.Nr.	Bezeichnung										
10073585	Bürste Liberty		x								7,80
1005452	Active Brush								x	x	40,80
1005451	Walze komplett								x	x	39,80
1005453	PVC Brush grau (groß)			x	x	x	x				34,30
100545	PVC Brush blau (Active) (klein)							x	x	x	14,50
10073312	Bürste Liberty 600	x									26,00
10073313	Activ-Bürste Liberty 600	x									59,30



Art.Nr.	Bezeichnung										
10073570	Laufraupe	x	x								17,50
103541	Laufraupe grau			x	x	x	x				13,50
103531	Laufraupe blau							x	x	x	13,50



Art.Nr.	Bezeichnung										
102958	Kabel 12m (2-polig)			x							73,20
102959	Kabel 15m (2-polig)				x	x	x	x			93,10
102962	Kabel 17m mit Swivel (3-polig)								x	x	164,90



Art.Nr.	Bezeichnung										
10437	Cover-Tec Schutzhüle für alle Dolphin			x	x	x	x	x	x	x	103,60
10402	Caddy für Dolphin			x	x	x	x	x	x	x	134,30



LAUBKESCHER – BODENKESCHER – BECKENBÜRSTEN ATLANTIK

€ Gruppe A
exkl. Mwst



04665 **Laubkescher KS ATLANTIK spezial** (11037XC00) 16,00
Farbe weiß, mit Adapter
einzeln verpackt im Überkarton



04666N **Bodenkescher KS ATLANTIK spezial** (11036XC00) 22,00
Farbe weiß, mit Adapter
einzeln verpackt im Überkarton
(VE = 20 Stück)



046611 **Beckenbürste kurz ATLANTIK** (09458XC00) 8,70
mit Adapter
(VE = 20 Stück)

TELESKOPSTANGEN – ZWEITEILIG ATLANTIK



04673 **TeleskopstangeATLANTIK 1,8 - 3,6 m** (28908EM09) 35,10
2-teilig, VE = 10 Stück

04674 **TeleskopstangeATLANTIK 2,4 - 4,8 m** (28909EM09) 43,50
2-teilig, VE = 10 Stück

LAUBKESCHER – BODENKESCHER – BECKENBÜRSTEN ATLANTIK

€ Gruppe C
exkl. Mwst

SBRD465 **AQUA FORTE POND Nass-/Trockensauger** 169,20
4 in 1: Teich- & Poolreinigung sowie
Nass- & Trockensaugen.
35 Liter Inhalt.



MANUELLEBODENSAUGGERÄTE









			€ Gruppe A exkl. Mwst
04678	ATLANTIK-VAC-STANDARD-BODENSAUGER Schlauchanschluss NW 38/32, Material: ABS; Farbe blau/weiß, mit Clips für Teleskopstange und seitlichen Bürsten, Gewicht 1120 g, (VE = 9 Stück)	(18136XC00)	28,50
04679	ATLANTIK-VAC-DE-LUXE-BODENSAUGER Schlauchanschluss NW 38/32, Material: ABS; Farbe blau/weiß, mit Clips für Teleskopstange und seitlichen Bürsten, Gewicht 1220 g, (VE = 9 Stück)	(20608X00)	32,80
04330	4-RAD-BODENSAUGER ATLANTIK Alu-rilsaniert, Anschluss NW 38 Farbe: weiß/blau, mit Clips (VE = 4 Stück)	(01355)	106,40
06144	JET VAC - BODENSAUGER - MTS KS Sauger mit Außenborsten, Schlauchanschluss NW 38, B = 350 mm (VE = 1 Stück)	(6023)	207,50

SCHWIMMSCHLÄUCHE NW 38



TYP SUNFLEX – IM KARTON – UNGEMUFFT

18069	**NW 38** weiß, mit Tülle, im Karton zu	5,5 m	34,70
18070	**NW 38** weiß, mit Tülle, im Karton zu	7,5 m	47,30
18090	**NW 38** weiß, mit Tülle, im Karton zu	9,0 m	56,50
18100	**NW 38** weiß, mit Tülle, im Karton zu	10,0 m	62,10
18120	**NW 38** weiß, mit Tülle, im Karton zu	12,0 m	75,70
18150	**NW 38** weiß, mit Tülle, im Karton zu	15,0 m	94,50
18190	**Anschlussstück zu Schwimmschlauch NW 38**		7,00



TYP ASTRALFLEX – IM KARTON – UNGEMUFFT

04903	**NW 38** blau, mit Tülle, im Karton zu	8,0 m	33,70
04904	**NW 38** blau, mit Tülle, im Karton zu	9,0 m	38,90
04905	**NW 38** blau, mit Tülle, im Karton zu	10,0 m	41,30
04906	**NW 38** blau, mit Tülle, im Karton zu	12,0 m	46,70
04907	**NW 38** blau, mit Tülle, im Karton zu	15,0 m	58,70



TYP PLASTIFLEX – IM BUND / KARTON

18200	**Schwimmschlauch NW 38, blau** im Bund zu 100 m mit eingeformten Muffen je Teilstück 1,52 m = 66 Stk. Muffen	p. Bund	356,70
18200W	**detto NW 38, jedoch in weiß**	p. Bund	356,70
18201W	**detto NW 38 weiß** jedoch im Bund zu 50 m	p. Bund	180,80

MANUELLEBODENSAUGGERÄTE



	Qualitativ sehr hochwertige Reinigungsgeräte	€ Gruppe A exkl. Mwst
436613	Laubkescher SHARK flach	15,10
436614	Laubkescher SHARK tief	18,90
436615	Beckenbürste SHARK breit gebogen	14,50
436616	Beckenbürste SHARK schmal gerade	12,50
436617	Eck- und Randbürste SHARK	16,70
436618	8-Rad Bodensauger SHARK	52,00
436620	Dosierschwimmer SHARK	12,00
436622	Thermometer analog SHARK	51,70
438422	Telestange 2-teilig SHARK Länge 1,8 - 3,6 Meter.	56,50

ERSATZTEILE – BODENSAUGER ASTRAL

043391	Griff komplett (mit 2 Befestigungsstiften) passend zu 04339,04677	(4406020202)	9,50
04332	Griff komplett (mit 2 Befestigungsstiften) passend zu 04330	(4406020415)	19,30
04333	Klips PVC für Telestange	(01355R002)	3,00
043314	Ersatzschrauben für Bürste im Set 10 Stück passend zu 04678, 04679,04339	(4406020107)	4,30
043352	Gummilippen im Set 2 Stück passend zu 4-Rad Sauger 04330	(4406020411)	2,80
043313	Schlauchtülle NW38 passend zu Bodensauger 04678,04679	(4406021106)	2,30
043392	Schlauchtülle NW38 passend zu Bodensauger 04339	(4406020309)	4,20
04351	Schlauchtülle NW38 passend zu Bodensauger 04330	(4406020408)	4,40
043356	Ersatzräder mit Stift im Set 4 Stück zu Bodensauger 04330	(4406020206)	8,30

BAYROL POOLZUBEHÖR

- Bayrol Poolzubehör-Sortiment speziell für Schwimmbadfachhändler
- Qualitativ hochwertiges und visuell ansprechendes Sortiment
- Robuste und langlebige Materialien
- Passend für alle gängigen Teleskopstangen

€ Gruppe A
exkl. Mwst









07002	**Thermometer 18 cm,** einfach abzulesen (VE 6 Stück)	Stück	13,10
07003	**Kescher, flach,** aus Aluminium mit Polypropylennetz (selbstreparierend) zum Entfernen von Blättern und sonstigem Schmutz von der Wasseroberfläche. Zentralknopf für einfache Handhabung. (VE 6 Stück)	Stück	31,80
07005	**Laubkescher**, aus Aluminium mit 40° geneigtem Rahmen zum Entfernen von Blättern und sonstigem Schmutz vom Beckenboden (selbstreparierend). Zentralknopf für einfache Handhabung. (VE 6 Stück)	Stück	36,80
07010	**Bodensauger dreieckig,** Für eine optimale Reinigung des Beckenbodens. (VE 6 Stück)	Stück	68,40
07012	**Reinigungsbürste 25 cm,** Borsten aus Polypropylen. Mit Verbindungsstück aus Aluminium für eine optimale Reinigung der Beckenwände. (VE 6 Stück)	Stück	18,80
07015	**Eckbürste,** Borsten aus Polypropylen Mit Verbindungsstück aus Aluminium für eine optimale Reinigung von Ecken, Treppenansätzen und schwer zugänglichen Stellen im Becken. (VE 6 Stück)	Stück	15,90



BAYROL POOLZUBEHÖR

- Bayrol Poolzubehör-Sortiment speziell für Schwimmbadfachhändler
- Qualitativ hochwertiges und visuell ansprechendes Sortiment
- Robuste und langlebige Materialien
- Passend für alle gängigen Teleskopstangen

€ Gruppe A
exkl. Mwst



07016 **Handbürste,** mit austauschbaren Reinigungspads — Stück 16,30
Handliche Spezialbürste mit Kunststoffgriff und zwei austauschbaren Reinigungspads für eine wirksame Reinigung der Wasserlinie.
(VE 12 Stück)



07017 **Deluxe Saugschlauch 8 m** — Stück 85,30
Flexibler Saugschlauch Länge 8 m, Durchmesser 38 mm (inkl. 2 Adapter für NW32) für die Reinigung des Beckenbodens in Kombination mit einem Bodensauger-Kopfteil. Hergestellt aus EVA, deshalb besonders UV- und alterungsbeständig.
(VE 1 Stück)



07018 **Teleskopstange, 3-teilig** — Stück 68,80
Leicht und stabil. Aus Aluminium, maximale Länge 4,5 m, 3-teilig, verwendbar mit allen Arten von Bodensaugern, Keschern und Bürsten.
(VE 6 Stück)



070200 **Dosiererschwimmer rund** — Stück 19,60
Für 200g/250g Chlortabletten (bis zu 4 Tabletten), mit regulierbarer Dosieröffnung (5 Stufen), und Leerstandsanzeige (Deckel bewegt sich nach oben wenn die Dosierkammer leer ist)
(VE 6 Stück)



07024 **Ersatzclips V-Form (3 Stück/Pkg.)** — Stück 2,50
Einfach zu wechseln. Set mit drei Ersatzclips als Ersatzteil des Druckknopfs für BAYROL Kescher, Bodensauger und Reinigungsbürsten.
(VE 24 Stück)



REINIGUNGS-SET ASTRAL





			€ Gruppe A exkl. Mwst
473122	**Reinigungs-Set ASTRAL, 7-teilig** aus qualitativ hochwertigen Komponenten **Bestehend aus:** 1 Bodensauger 1 Kescher tief 1 Kescher flach 1 Beckenbürste 1 Handbürste 1 Teststreifen pH, Chlor, Alk 1 Thermometer in Blisterpackung verschweißt		97,80
04664	**Handkescher KS mit Alu-Rohr ATLANTIK** ca. 1,3 m, im Karton, Farbe weiß (VE = 12 Stück) i Nur solange der Vorrat reicht	(01400XC00)	23,70
04663	**Handbürste KS weiß ATLANTIK** (VE = 10 Stück)	(11789XC00)	8,90
04899	**Handschrubber de Luxe ATLANTIK BF** (VE = 12 Stück)	(71690)	4,90

MULTIFUNKTIONS-SCHWAMM-NANOTECHNOLOGIE



25418	**Stérylane Liner Multifunktionsschwamm** Dieser Spezialschwamm basiert auf reiner Naturbasis - „Nanotechnologie“ 1 Pkg. à 3 Stück 3 Stück in Folie geblistert, à LxBxH 120x85x38 mm, (VE = 20 Pkg. à 3 Stück)	VE	11,80

WATERLILYFETTABSORBER



24051	**WATERLILY Fettabsorber** (6 Stück je Karton) Im Skimmer platziert, absorbiert WATERLILY die Fettrückstände auf der Wasseroberfläche. Ideal bei Fettfilm von Sonnencremen.	per Karton	16,40

ÜBERWINTERUNGS-EISDRUCKPOLSTER



04363-S	**Eisdruckpolster schwarz** inkl 1 Stück Verbindungshaken 2 Stück = ca. 1 m, Gewicht: ca. 3 kg (VE = 5 Stück)	per Stück	12,90
043632	**Verbindungshaken für Floater (Ersatzteil)** im Set zu 5 Stück	per Set	6,30

Anordnung der Eisdruckpolster:
bei kleinen Becken: 2 x diagonal durchs Becken gespannt bei großen Becken: parallel zu einer Längs- und einer Stirnseite

SCHWIMMBAD-THERMOMETER





		€ Gruppe A exkl. Mwst
08217	**Ring-Thermometer - blau** Typ de Luxe, mit Schwimmring D 180 mm Messfühler 300 mm V4A (VE = 10 Stück)	33,50
436622	**Thermometer analog SHARK**	51,70

SCHWIMMBAD-DOSIERSCHWIMMER





04671	**Dosierschwimmer ATLANTIK mini**		5,30
08235	**Dosierschwimmer OCEAN** mit Verstellring, Farbe blau-weiß (VE = 12 Stück)	(170048)	17,90

SICHERHEITSETIKETTEN NACH ISO 20712-1 und Ö-NORM 16582-1





28009	**Sicherheitsetikett ISO 20712-1 - WSP 005 „Nicht springen“** Aufkleber mit D 200 mm	per Stück	2,10
28010	**Sicherheitsetikett ISO 20712-1 - WSM 002 „Kinder im Wasser und der Wasserumgebung stets beaufsichtigen“** Aufkleber mit D 200 mm	per Stück	2,10

SUNNY POOL – RUNDSCHWIMMBECKEN

€ Gruppe A
exkl. Mwst

Rundbecken aus feuerverzinkter, 0,6 mm starker Stahlwand (bei 1,5 m Tiefe 0,8 mm). Außen zusätzlich polyesterkunststoffbeschichtet, innen schutzlackbeschichtet. Die Stahlwandenden werden mittels Alu-Steckprofil stabil verbunden, einfache und lösbare Verbindung. PVC- Handlauf und Bodenschiene. PVC-Innenhülle aus UV-stabilisierter, reißfester und kältebeständiger Folie grundsätzlich mit Keilbiese.

i Keine Sonderbestellungen! Folie in 0,6 mm nicht mehr lieferbar!

Rundbecken 1,20 m Tiefe, Keilbiese



38200	Becken rund D 3,5 m, H = 1,20 m Folie blau 0,8 mm	1.408,00
38204	Becken rund D 4 m, H = 1,20 m Folie blau 0,8 mm	1.615,00
38205	Becken rund D 5 m, H = 1,20 m Folie blau 0,8 mm	2.107,00
38206	Becken rund D 6 m, H = 1,20 m Folie blau 0,8 mm	2.613,00

Rundbecken 1,35 m Tiefe, Keilbiese



38220	Becken rund D 3 m, H = 1,35 m Folie blau 0,8 mm	1.428,00
38221	Becken rund D 4 m, H = 1,35 m Folie blau 0,8 mm	1.862,00
38222	Becken rund D 5 m, H = 1,35 m Folie blau 0,8 mm	2.412,00

ERSATZINNENHÜLLE-RUNDBECKEN, FOLIE 0,8 mm, mittelblau mit Keilbiese

38370	D 4,00 m / H 1,20 m	606,70
38371	D 4,50 m / H 1,20 m	749,80
38372	D 5,00 m / H 1,20 m	835,80
38030	D 3,00 m / H 1,35 m	489,40
380301	D 4,00 m / H 1,35 m	635,80
38390	D 5,00 m / H 1,50 m	945,60
38391	D 6,00 m / H 1,50 m	1.207,00
38373	D 5,50 m / H 1,20 m	966,00
38374	D 6,00 m / H 1,20 m	1.054,00
380302	D 5,00 m / H 1,35 m	904,70

UNIVERSAL-HANDLÄUFE für Keil- u. Einhängebiese

384503	D 3,00 m	180,70
384504	D 3,50 m	221,60
38450	D 4,00 m	247,40
384502	D 4,20 m	266,80
384501	D 4,50 m	285,10
38451	D 5,00 m	316,30
38452	D 6,00 m	417,40

BODENSCHIENENSÄTZE:

384603	D 3,00 m	100,10
384604	D 3,50 m	116,20
38460	D 4,00 m	133,40
384602	D 4,20 m	157,70
384601	D 4,50 m	149,50
38461	D 5,00 m	184,00
38462	D 6,00 m	231,30

i Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung unbedingt an, ob Sie die Innenhülle mit Einhänge- oder Keilbiese benötigen!

SUNNY POOL – OVALFORMSCHWIMMBECKEN

€ Gruppe A
exkl. Mwst

Ovalform-Becken ohne Stahlkonstruktion. Nur für Erdeinbau mit Stützmauer aus Betonhohlblocksteinen mit Magerbeton verfüllt und Stahlarmierung bzw. ohne Hinterfüllung mit einer Spezial-Stützwand aus Stahlelementen. Das Selbstbaubecken besteht aus dem feuerverzinkten und kunststoffbeschichteten Stahlmantel 0,6 mm stark (bei 1,5 mTiefe 0,8 mm), umlaufender PVC-Handlauf undBodenschiene, PVC-Innenhülle aus UV-stabilisierter, reißfester und kältebeständiger Folie grundsätzlich mit Keilbiese.

i Keine Sonderbestellungen! Folie in 0,6 mm nicht mehr lieferbar!

Ovalbecken 1,20 m Tiefe, Einhängebiese



38270	Oval-Becken 4,90 x 3,00 x 1,20 m Folie blau 0,8 mm	1.745,00
38271	Oval-Becken 5,25 x 3,20 x 1,20 m Folie blau 0,8 mm	1.859,00
38272	Oval-Becken 6,00 x 3,20 x 1,20 m Folie blau 0,8 mm	2.029,00

Ovalbecken 1,35 m Tiefe, Einhängebiese



38273	Oval-Becken 4,90 x 3,00 x 1,35 m Folie blau 0,8 mm	2.004,00
38274	Oval-Becken 5,25 x 3,20 x 1,35 m Folie blau 0,8 mm	2.200,00
38275	Oval-Becken 6,00 x 3,20 x 1,35 m Folie blau 0,8 mm	2.360,00

Ovalbecken 1,35 m Tiefe, Einhängebiese

38376	Oval-Becken 4,90 x 3,00 x 1,50 m Folie blau 0,8 mm	2.142,00
38377	Oval-Becken 5,25 x 3,20 x 1,50 m Folie blau 0,8 mm	2.293,00
38378	Oval-Becken 6,00 x 3,20 x 1,50 m Folie blau 0,8 mm	2.529,00
38379	Oval-Becken 7,00 x 3,50 x 1,50 m Folie blau 0,8 mm	2.916,00
383790	Oval-Becken 8,00 x 4,00 x 1,50 m Folie blau 0,8 mm	3.469,00



38477	Folien-Reparatur-Klebeset	per Stück	30,50



SSA-STONE POOLBAUSTEIN PS40

- Optimale Isolierung für warme Beckenwände und wirtschaftlichen Betrieb
- Kurze Bauzeit, schneller Beckenaufbau
- Maximale Stabilität und Passgenauigkeit durch optimiertes Design
- Jede beliebige Beckenform realisierbar!
- Einfacher Aufbau durch sehr geringes Gewicht
- Druckbeständige Beckenwände durch extra hartes PS40

€ Gruppe B
exkl. Mwst









35700	**SSA-STONE GERADE PS40,** Farbe: weiß Länge: 1,25 m Fläche: 0,375 m², Höhe: 0,30 m, Füllmenge: 60,00 lit./Stk. Tiefe: 0,25 m		30,40
35702	**SSA-STONE RADIUS,** Farbe: weiß 4 Stück Aufspreizkeile werden je Stein benötigt, für Radien von: 1,00, 1,25, 150, 2,00, 3,00, 4,00 m Länge: 1,00 m, Fläche: 0,375 m², Höhe: 0,30 m, Füllmenge: 60,00 lit./Stk., Tiefe: 0,25 m		32,90
35701	**SSA-STONE Endschuber,** Farbe: weiß Format: 160 x 88 x 45 mm (Karton VE = 509 Stück)	per Stück	2,00
35703	SSA-STONE Aufspreizkeil R = 1,00 m		2,40
35704	SSA-STONE Aufspreizkeil R = 1,25 m		2,40
35705	SSA-STONE Aufspreizkeil R = 1,50 m		2,40
35706	SSA-STONE Aufspreizkeil R = 2,00 m		2,40
35707	SSA-STONE Aufspreizkeil R = 2,50 m		2,40
35708	SSA-STONE Aufspreizkeil R = 3,00 m		2,40

Anzahl der benötigten SSA-STONE Poolbausteine für Rechteckbecken.
(Innenmaß ohne Reserve) Länge x Breite in m. Beckentiefe 1,5m.

L x B	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
5,00	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
5,25	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
5,50	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98
5,75	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
6,00	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102
6,25	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104
6,50	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
6,75	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108
7,00	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
7,25	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112
7,50	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114
7,75	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116
8,00	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118
8,25	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
8,50	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122
8,75	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124
9,00	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126
9,25	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128
9,50	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130
9,75	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132
10,00	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134
10,25	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136
10,50	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138
10,75	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140
11,00	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142
11,25	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144
11,50	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146
11,75	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148
12,00	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150

i **Achtung:** SSA-STONE Poolbausteine sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen! Lieferungen erfolgen ab unserem Lager per Spedition gegen eine Transportpauschale von € 480,00 netto (exkl. MwSt.) pro Zustellung in Österreich.

IGLU 2000 – EPS 25 SYSTEM-STEIN



			€ Gruppe B exkl. Mwst
18475	**IGLU 2000 Normalstein EPS 25,** exkl. Endeinschübe Bauhöhe 250 mm, Betonfüllmenge 33 Liter Format: 1000 x 250 x 250 mm, Farbe: Grau		12,60
18477	**IGLU 2000 Rundbogenstein EPS 25** für Radien von: 0 /1,25 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 5 / 7 m Format: 1000 x 250 x 250 mm, Betonfüllmenge 33 Liter, Farbe: Grau		19,70
18481	**IGLU 2000 Endeinschübe** Format: 160 x 88 x 45 mm (Karton VE = 509 Stück)	per Stück	1,10

184821	**IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 1,25 m**		1,50
18483	**IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 1,5 m**		1,50
18484	**IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 2 m**		1,60
18485	**IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 2,5 m**		1,60
18486	**IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 3 m**		1,60
18487	**IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 3,5 m**		1,60
18488	**IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 5 m**		1,60
18489	**IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 7 m**		1,60



18495	**Klemmfalzplatte mit Aussparung EPS 40** Format: 1000 x 500 x 50 mm Verpackung gebündelt (10 Stück) (EW-Palette = 80 Stück) Farbe: weiß	per Stück	13,90
18496	**detto, jedoch EPS 80, grün**	per Stück	19,00

Anzahl der benötigten IGLU2000 Bausteine für Rechteckbecken.
(Innenmaß ohne Reserve) Länge x Breite in m. Beckentiefe 1,5 m. (aufgerundet auf VE 6)

L x B	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
5,00	102	108	108	114	114	120	120	126	126	132	132	138	138
5,25	108	108	114	114	120	120	126	126	132	132	138	138	144
5,50	108	114	114	120	120	126	126	132	132	138	138	144	144
5,75	114	114	120	120	126	126	132	132	138	138	144	144	150
6,00	114	120	120	126	126	132	132	138	138	144	144	150	150
6,25	120	120	126	126	132	132	138	138	144	144	150	150	156
6,50	120	126	126	132	132	138	138	144	144	150	150	156	156
6,75	126	126	132	132	138	138	144	144	150	150	156	156	162
7,00	126	132	132	138	138	144	144	150	150	156	156	162	162
7,25	132	132	138	138	144	144	150	150	156	156	162	162	168
7,50	132	138	138	144	144	150	150	156	156	162	162	168	168
7,75	138	138	144	144	150	150	156	156	162	162	168	168	174
8,00	138	144	144	150	150	156	156	162	162	168	168	174	174
8,25	144	144	150	150	156	156	162	162	168	168	174	174	180
8,50	144	150	150	156	156	162	162	168	168	174	174	180	180
8,75	150	150	156	156	162	162	168	168	174	174	180	180	186
9,00	150	156	156	162	162	168	168	174	174	180	180	186	186
9,25	156	156	162	162	168	168	174	174	180	180	186	186	192
9,50	156	162	162	168	168	174	174	180	180	186	186	192	192
9,75	162	162	168	168	174	174	180	180	186	186	192	192	198
10,00	162	168	168	174	174	180	180	186	186	192	192	198	198
10,25	168	168	174	174	180	180	186	186	192	192	198	198	204
10,50	168	174	174	180	180	186	186	192	192	198	198	204	204
10,75	174	174	180	180	186	186	192	192	198	198	204	204	210
11,00	174	180	180	186	186	192	192	198	198	204	204	210	210
11,25	180	180	186	186	192	192	198	198	204	204	210	210	216
11,50	180	186	186	192	192	198	198	204	204	210	210	216	216
11,75	186	186	192	192	198	198	204	204	210	210	216	216	222
12,00	186	192	192	198	198	204	204	210	210	216	216	222	222

i **Achtung:** IGLU 2000 System-Steine sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen! Lieferungen erfolgen ab unserem Lager per Spedition gegen eine Transportpauschale von € 480,00 netto (exkl. MwSt.) pro Zustellung in Österreich.

POLYLINE 2000 XXL – EPS 25 UND EPS 30SYSTEM-STEIN



			€ Gruppe B exkl. Mwst
18460	**POLYLINE 2000 XXL Normalstein EPS 25,** exkl. Endeinschübe, Bauhöhe 500 mm Format: 1250 x 250 x 500 mm Betonfüllmenge 83 Liter		31,00
18461	**POLYLINE 2000 XXL Rundbogenstein EPS 25,** exkl. Aufspreizkeile, Bauhöhe 500 mm Format: 1250 x 250 x 500 mm Betonfüllmenge 83 Liter		48,80
18462	**POLYLINE 2000 XXL Endeinschübe** Format: 160 x 97 x 31,5 mm, (Karton VE = 639 Stück)	per Stück	1,10
18463	POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 1,25 m		3,10
18464	POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 1,5 m		3,10
18465	POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 1,75 m		3,10
18466	POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 2 m		3,10
18467	POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 2,5 m		3,10
18468	POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 3 m		3,10
18469	POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 3,5 m		3,10
18470	POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 5 m		3,10

Anzahl der benötigten Polyline 2000 XXL Bausteine für Rechteckbecken.
(Innenmaß ohne Reserve) Länge x Breite in m. Beckentiefe 1,5 m. (aufgerundet auf VE 2)

L x B	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
5,00	42	42	44	46	46	48	48	50	52	52	54	54	56
5,25	42	44	46	46	48	48	50	52	52	54	54	56	58
5,50	44	46	46	48	48	50	52	52	54	54	56	58	58
5,75	46	46	48	48	50	52	52	54	54	56	58	58	60
6,00	46	48	48	50	52	52	54	54	56	58	58	60	60
6,25	48	48	50	52	52	54	54	56	58	58	60	60	62
6,50	48	50	52	52	54	54	56	58	58	60	60	62	64
6,75	50	52	52	54	54	56	58	58	60	60	62	64	64
7,00	52	52	54	54	56	58	58	60	60	62	64	64	66
7,25	52	54	54	56	58	58	60	60	62	64	64	66	66
7,50	54	54	56	58	58	60	60	62	64	64	66	66	68
7,75	54	56	58	58	60	60	62	64	64	66	66	68	70
8,00	56	58	58	60	60	62	64	64	66	66	68	70	70
8,25	58	58	60	60	62	64	64	66	66	68	70	70	72
8,50	58	60	60	62	64	64	66	66	68	70	70	72	72
8,75	60	60	62	64	64	66	66	68	70	70	72	72	74
9,00	60	62	64	64	66	66	68	70	70	72	72	74	76
9,25	62	64	64	66	66	68	70	70	72	72	74	76	76
9,50	64	64	66	66	68	70	70	72	72	74	76	76	78
9,75	64	66	66	68	70	70	72	72	74	76	76	78	78
10,00	66	66	68	70	70	72	72	74	76	76	78	78	80
10,25	66	68	70	70	72	72	74	76	76	78	78	80	82
10,50	68	70	70	72	72	74	76	76	78	78	80	82	82
10,75	70	70	72	72	74	76	76	78	78	80	82	82	84
11,00	70	72	72	74	76	76	78	78	80	82	82	84	84
11,25	72	72	74	76	76	78	78	80	82	82	84	84	86
11,50	72	74	76	76	78	78	80	82	82	84	84	86	88
11,75	74	76	76	78	78	80	82	82	84	84	86	88	88
12,00	76	76	78	78	80	82	82	84	84	86	88	88	90

i **Achtung:** POLYLINE 2000 XXL System-Steine sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen! Lieferungen erfolgen ab unserem Lager per Spedition gegen eine Transportpauschale von € 480,00 netto (exkl. MwSt.) pro Zustellung in Österreich.

ÜBERLAUFRINNENSYSTEM MODUL

€ Gruppe B
exkl. Mwst

Überlaufrinnensystem aus Kunststoffbetonfertigelementen in zwei verschiedenen Höhen lieferbar. Die Elemente werden mittels Spezialkleber zueinander dicht verklebt. Zur Verwendung mit Foliensystemen ist ein U-Profil als Folienanschweißleiste lieferbar. Auch beflies- oder polyesterlaminierbar (sandgestrahlt). Das Material lässt sich mit Diamanttrennscheiben leicht bearbeiten und anpassen.



20061	**Modul Stein** 1000/240/182-182	per Stück	409,80



20062	**Modul Ablauf** 1000/240/182-182	per Stück	577,10

20063	**Modul Ecke** 35/240/182-182	per Stück	409,80

i Rinnenstein gerade, Elementgröße 182 x 240 x 1000 mm mit verschiedenen Hinterkantenhöhen. Zu den Fertigelementen muss das Klebematerial, und die Folienleiste gesondert bestellt werden.



20081	**Modul Ecke** 35/240/182-182	per Stück	409,80
20082	**Modul Ablauf** 1000/240/182-162	per Stück	577,10
20083	**Modul Ecke** 35/240/182-162	per Stück	409,80
20084	**Modul Ecke** 35/240/162-182 (verkehrte Ecke für Treppe)	per Stück	409,80
20093	**Modul Endplatte PVC/grau**	per Stück	175,60
20096	**Folienanschweißleiste PVC U** (24/20/20x1,7 mm)	per Stück	81,50
20095	**Folienanschweißleiste Blech** (20/23/20x1,7 mm)	per Stück	20,50

i Lieferbar nur solange der Vorrat reicht.



20097	**Abschlussleiste PVC L** (25/25x3 mm) weiß	per Stange 3m	125,50
20105	**Fugenkleber MK-3000,** 290 ml 1 Kartusche reicht für eine Klebestelle	per Stück	63,60



20110	**Systemkleber zu Modul 4,0 kg** Sikadur-31+ Komponente A (ausreichend für ca. 5 Rinnensteine) Inklusive: Systemhärter zu Modul 2,0 kg Sikadur-31 N, Komponente B (ausreichend für ca. 5 Rinnensteine)	im Eimer	606,40



20118	**Flüsterablauf universal** Komplett mit Kontermutter und Dichtung, A.G. 2 1/2“, I.G. 2“, D = 105 mm, Diese spezielle Konstruktion hilft Ablaufgeräusche bei Überlaufrinnen mit geradem Anschluss nach unten zu minimieren.	per Stück	147,40

ÜBERLAUFRINNENSYSTEM MODUL-LIGHT

Das Überlaufsystem Modul LIGHT besteht aus EPS Partikelschaum das in zwei verschiedenen Höhen einfach auf die Beckenkrone aufgesetzt wird. Im Gegensatz zur Modul Standard Rinne muss Modul LIGHT foliert werden.

Materialbeschreibung:
EPS Partikelschaum mit mechanischer Festigkeit von Spritzguss Formteilen
Bearbeitung mittels Fräsen, Sägen oder Wasserstrahlschneiden.

Exzellent verschraubbar, dabei dämmstark und flexibel bearbeitbar: EPS-Innovator sunpor bringt mit Lambdalit® einen Partikelschaum auf den Markt, der technisch und wirtschaftlich neue Anwendungen erschließt. Wo die Isolations- bzw. Dämmkraft von EPS ebenso gebraucht wird wie mechanische Festigkeit, ist Lambdalit® der Werkstoff der Wahl. Der innovative Partikelschaum erlaubt es, hochfeste Teile im Dichtebereich von 230 bis 410 km/m³ auf gängigen EPS-Formteilmaschinen kostengünstig herzustellen: exzellent verschraubbar und dämmstark mit einer Wärmeleitfähigkeit von nur 48-63 mW/mK. Die dichte Struktur ermöglicht komplexe Geometrien und präzise Formteile in hochwertiger Haptik.

Vorteile:
- mittels der Stellfüße kann die Rinnenhöhe einfach und exakt eingerichtet werden
- geringes Gewicht ca. 5-6 kg pro Stein verschiedenste Varianten möglich (bis zu 5 cm Steinplatte für versteckte Rinne)
- Ablauf seitlich und nach unten in jeder Position möglich
- einfaches Stecksystem
- schnelle und einfache Montage
- einfach und leicht zu schneiden und zu bearbeiten
- Abweichungen von 90° Ecken sind kein Problem
- Anfertigung millimetergenauer Passung direkt auf der Baustelle

Montageanleitung:




1. Stellfüße montieren und Steine zusammenstecken


2. Ecke auf Gehrung schneiden


3. Mit Stellfüßen nivellieren und ausrichten



4. Steine und Betonkrone befestigen


5. Gehrungen und Schrauben mit Montagekleber verschließen



6. Abläufe und Blech montieren


7. Überlaufrinne folieren und Rinnenabdeckrost einsetzen

ÜBERLAUFRINNENSYSTEM MODUL-LIGHT











		€ Gruppe B exkl. Mwst
20061L	**Modul Light - Rinnenelement** 1000/243/182/182 (Rosttype 22 mm)	per Stück 303,70
20062L	**Modul Light - Ablaufelement** 1000/243/182/182 Vorbereitung der Ablauföffnung ohne Ablaufeinsatz auf der Rückseite mittig.	per Stück 375,80
20063L	**Modul Light - Rinnenelement** 1000/243/182/162 (Rosttype 22 mm)	per Stück 304,20
20064L	**Modul Light - Ablaufelement** 1000/243/182/162 Vorbereitung der Ablauföffnung ohne Ablaufeinsatz auf der Rückseite mittig.	per Stück 375,80
20071L	**Modul Light - Rinnenelement** 1000/243/195-195 (ROSTTYPE 35 mm)	per Stück 304,20
20072L	**Modul Light - Ablaufelement** 1000/243/195/195 Vorbereitung der Ablauföffnung ohne Ablaufeinsatz auf der Rückseite mittig.	per Stück 375,80
20073L	**Modul Light - Rinnenelement** 1000/243/195/162 (ROSTTYPE 35 mm)	per Stück 304,20
20074L	**Modul Light - Ablaufelement** 1000/243/195/162 Vorbereitung der Ablauföffnung ohne Ablaufeinsatz auf der Rückseite mittig.	per Stück 375,80
20102	**Folienprofil 2 Meter** für Rinne 20061L / 20063L	per Stück 28,40
201020	**Folienprofil 2 Meter** für Rinne 20071L / 20073L	per Stück 28,60
20201	**Modul Light Stellfußsatz** per Element (4 Stück)	per Stück 22,10
20200	**Ablaufeinsatz PVC 110** für Ablauföffnung von Ablauf Elementen 20062L / 20064L / 20072L / 20074L Optional können auch Bundbuchsenabläufe in den Stein eingeschnitten werden!	per Stück 282,10
20106	**Kleber 290 ml Kartusche** zum Kleben der Bleche, Abläufe und Ecken VE = 12 Stück, nur in VE erhältlich!	per Stück VE 63,60
201060	**PU-Schaum nicht drückend** VE = 12 Stück, nur in VE erhältlich!	per Stück 39,50
201061	**Schrauben Multi Monti,** 50 Stück 7,5 x 120, 50 Stück im Karton, kein Dübel notwendig	per Packung VE 139,50

Berechnungsbeispiel: Becken 8,0 x 4,0 m Innenmaß / 8,5 x 4,5 Außenmaß		
22 Stk.	20061L	Modul Light Rinnenelement
4 Stk.	20062L	Modul Light Ablaufelement
4 Stk.	20200	Modul Light Ablaufeinsatz
24 Stk.	20201	Modul Light Stellfußsatz
25 Stk.	20102	Modul Light Folienprofil
3 Stk.	201060	PU-Schaum nicht drückend
3 Stk.	20106	Kleber 290 ml Kartusche
1 Pkg.	201061	Schrauben 7,5 x 120

RINNENABDECKROSTE / WEISS POLYPROPYLEN

€ Gruppe B
exkl. Mwst

ABDECKSTÄBE FLEXIBEL POLYPROPYLEN Höhe 22 mm



04865	Gitterstab Polypropylen weiß B = 195 mm, H 22 mm 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 470 Stück speziell für Überlaufrinnensystem MODUL. (28656)	per Stück	0,80
04865G	detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011	per Stück	0,80
04866	Gitterstab Polypropylen weiß B = 245 mm, H = 22 mm 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 320 Stück (28657)	per Stück	0,90
04866G	detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011	per Stück	0,90
04867	Gitterstab Polypropylen weiß B = 295 mm, H = 22 mm 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 300 Stück (28658)	per Stück	0,90
048682	Gitterstab Polypropylen weiß B = 335 mm, H = 22 mm 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 250 Stück (28659)	per Stück	1,00

ABDECKSTÄBE FLEXIBEL POLYPROPYLEN Höhe 35 mm





04868	Gitterstab Polypropylen weiß B = 195 mm, H 35 mm 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 470 Stück (28660)	per Stück	0,80
04868G	detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011	per Stück	0,80
048681	Gitterstab Polypropylen weiß B = 245 mm, H = 35 mm 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 320 Stück (28661)	per Stück	0,90
04869	Gitterstab Polypropylen weiß B = 295 mm, H = 35 mm 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 300 Stück (28662)	per Stück	1,00

ECKTEILE 90° und 45° POLYPROPYLEN Höhe 22 mm



04874	Eckteile 90° Weite = 195 mm, H = 22 mm VE = 4 Stück, (22379)	per Stück	28,40
04874G	detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011	per Stück	103,40
04876	detto, Weite = 245 mm, H = 22 mm VE = 4 Stück, (22380)	per Stück	35,60
04876G	detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011	per Stück	111,10

RINNENABDECKROSTE POLYPROPYLEN

- Extrem rutschsicher nach EN-Norm
- Bestens geeignet für Rundungen ab 120 cm Radius

			€ Gruppe B exkl. Mwst
	452535 **Gitterstab Polypropylen weiß** Extrem rutschsicher nach EN-Norm Breite = 195 mm, Höhe = 22 mm 1 lfm = 48 Stück, VE = 470 Stück	per Stück	0,70
	452535G **detto, jedoch Farbe hellgrau RAL 7040**	per Stück	0,80
	452536 **Gitterstab Polypropylen weiß** Extrem rutschsicher nach EN-Norm Breite = 245 mm, Höhe = 22 mm 1 lfm = 48 Stück, VE = 320 Stück	per Stück	0,90
	452536G **detto, jedoch Farbe hellgrau RAL 7040**	per Stück	0,90
	452537 **Winkelstück 90° Polypropylen** Farbe hellgrau RAL 7040 Breite = 195 mm, Höhe = 22 mm	per Stück	103,80
	452538 **Winkelstück 90° Polypropylen** Farbe hellgrau RAL 7040 Breite = 245 mm, Höhe = 22 mm	per Stück	112,90
	452539 **Winkelstück 45° Polypropylen** Farbe hellgrau RAL 7040 Breite = 195 mm, Höhe = 22 mm	per Stück	80,60

Auch in Breite 295 mm und 325 mm lieferbar. Alle Roste auch in Höhe 35 mm lieferbar. Lieferzeit ca. 3 Wochen

RINNENABDECKROSTE / WEISS POLYPROPYLEN

Rinnenrost massiv



428664	**Rinnenrostmassiv, 0,5 m** Massiver Querrost mit Steckverbindung, (2 Stück = 1.000 mm), B = 195 mm, H = 22 mm VE = 20 Stück (28664)	per Stück	14,30

Abdeckroste querliegend



04850	**Rinnenrost Querrost** (5 Stück = 1.024 mm), B = 195 mm, H = 24 mm VE = 45 Stück (05581)	per Stück	8,80
04853	Einlegewinkel aus VA für Eckmontage VE = 1 Stück (16064)		33,50



RENOLIT ALKORPLAN2000, RELIEF, TOUCH und VOGUE

RENOLIT
Rely on it.

Gewebeverstärkte Abdichtungsbahnen
zur Auskleidung von Schwimmbädern
Die perfekte Lösung für große Schwimmbecken



RENOLIT ALKORPLAN – eine Poolfolie mit nahezu grenzenlosen Möglichkeiten! Die ideale Lösung und überall einsatzbereit: in privaten und öffentlichen Pools, Hotelpools oder auch Wettkampfbecken oder Wasserparks. Die minimale Wartung, die garantierte Abdichtungsfunktion und die zeitsparende Verlegung spricht für sich. Dank ihrer Flexibilität und Widerstandsfähigkeit lässt sie sich an jede Beckenform anpassen und hält den härtesten Nutzungsbelastungenstand.

- Geeignet für jede Art von Untergrund.
- Saubere, lautlose und schnelle Verlegung in der Hälfte der Zeit anderer Auskleidungen.
- Praktisch wartungsfrei
- Ideal zur Sanierung von problematischen Schwimmbecken oder zur Verlegungan an schwer zugänglichen Orten.
- Die Größe oder Form Ihres Schwimmbads spielt keine Rolle.
- Hunderte von Hotels weltweit vertrauen bereits auf die Qualität und die vielen Vorteile

Die Lackierung verlängert die Lebensdauer der Abdichtungsbahn



RENOLIT ALKORPLAN2000, RELIEF, TOUCH, VOGUE und CERAMICS EVOLVE

Folienübersicht, Farben und Muster

€ Gruppe B
exkl. Mwst

RENOLIT ALKORPLAN2000 Unicolor mit Lackierung



Dicke in mm	Garantie in Jahre
1,5	10

Spielzeug sicherheit	Wasser-temp. in C
EN 71-3	35°

Preis je m² 29,70

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF Unicolor mit Trittschutz und Lackierung



Dicke in mm	Garantie in Jahre
1,5	10

Spielzeug sicherheit	Wasser-temp. in C
EN 71-3	35°

Preis je m² 37,70

RENOLIT ALKORPLAN ALIVE COLLECTION



Dicke in mm	Garantie in Jahre	Tritt-schutz
1,65	10	✓

Spielzeug sicherheit	Wasser-temp. in C
EN 71-3	35°

Preis je m² 43,23

RENOLIT ALKORPLAN2000, RELIEF, TOUCH, VOGUE und CERAMICS EVOLVE

RENOLIT Rely on it.

Folienübersicht, Farben und Muster

€ Gruppe B
exkl. Mwst

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Authentic



Relax



Elegance



Vanity



Sublime



Prestige



Origin



Dicke in mm	Garantie in Jahre	Trittschutz
2,0	15	✓

Spielzeug sicherheit	Wassertemp. in C
EN 71-3	35°

Preis je m² 57,48

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

Vintage



Urban



Summer



NEU Tropical



NEU Nordic



NEU Legacy



Dicke in mm	Garantie in Jahre	Trittschutz
2,0	15	✓

Spielzeug sicherheit	Wassertemp. in C
EN 71-3	35°

Preis je m² 57,48

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS EVOLVE

NEU Ashen



NEU Verdant



NEU Dune



Dicke in mm	Garantie in Jahre	Trittschutz
2,0	15	✓

Spielzeug sicherheit	Wassertemp. in C
EN 71-3	35°

Preis je m² 57,48

RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL

Khaki



Schwarz



Dunkelgrau



Hellgrau

Dicke in mm	Garantie in Jahre
1,5	10

Pflanzen & Fische
✓

Preis je m² 25,10

RENOLIT ALKORPLAN2000 RELIEF-Trittschutz

Dicke in mm	Garantie in Jahre	Tritt-schutz	Spielzeug sicherheit	Wasser-temp. in C
1,5 / 1,8	10	✓	EN 71-3	35°

€ Gruppe B
exkl. Mwst





RENOLIT ALKORPLAN – Weiß

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
10628	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit tLack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35216202)	per Rolle	1.225,00
10629	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35216201)	per Rolle	1.524,00
1062890	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116701)	per Rolle	1.539,00
1062840	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65			(81116701)	per lfm	77,00
10650	Flüssigfolie weiß Karton 6x0,9 kg					(81035001)	per Dose	52,00





RENOLIT ALKORPLAN – Sand

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
10630	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35216210)	per Rolle	1.225,00
10631	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35216211)	per Rolle	1.524,00
1062780	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116705)	per Rolle	1.539,00
1062770	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65			(81116705)	per lfm	77,00
10653	Flüssigfolie sand Karton 6x0,9 kg					(81054001)	per Dose	52,00







RENOLIT ALKORPLAN – Hellblau

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
10624	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35216205)	per Rolle	1.225,00
10625	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35216208)	per Rolle	1.524,00
1062880	RENOLIT ALKORPLANRELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116704)	per Rolle	1.539,00
1062860	RENOLIT ALKORPLANRELIEF	1,8	1,65			(81116704)	per lfm	77,00
10649	Flüssigfolie hellblau Karton 6x0,9 kg					(81032001)	per Dose	52,00







RENOLIT ALKORPLAN – Adriablau

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
10622	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35216203)	per Rolle	1.225,00
10623	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35216207)	per Rolle	1.524,00
1062800	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116702)	per Rolle	1.539,00
1062850	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65			(81116702)	per lfm	77,00
10645	Flüssigfolie adriablau Karton 6x0,9 kg					(81039001)	per Dose	52,00

i **Achtung:** Trittschutzfolie per lfm wird nur meterweise geliefert!
Beispiel: Sie benötigen 0,6 lfm Folie, Bestell-und Liefermenge 1,0 lfm!

RENOLIT ALKORPLAN2000 RELIEF-Trittschutz

Dicke in mm	Garantie in Jahre	Tritt-schutz	Spielzeug sicherheit	Wasser-temp. in C
1,5 / 1,8	10	✓	EN 71-3	35°

€ Gruppe B
exkl. Mwst







RENOLIT ALKORPLAN – Türkis

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
10626	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35216204)	per Rolle	1.225,00
10627	RENOLITALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35216206)	per Rolle	1.524,00
1062790	RENOLIT ALKORPL ANRELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116703)	per Rolle	1.539,00
1062870	RENOLIT ALKORPL ANRELIEF	1,8	1,65			(81116703)	perlfm	77,00
10651	Flüssigfolie türkis im Karton 6 x 0,9 kg					(81034001)	per Dose	52,00







RENOLIT ALKORPLAN – Hellgrau

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
10632	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35216236)	per Rolle	1.225,00
10633	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35216233)	per Rolle	1.524,00
1062730	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116706)	per Rolle	1.539,00
1062720	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65			(81116706)	perlfm	77,00
106531	Flüssigfolie hellgrau im Karton 6 x 0,9	kg				(81029001)	per Dose	52,00







RENOLIT ALKORPLAN – Dunkelgrau

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
10636N	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35416227)	per Rolle	1.225,00
10637N	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35416226)	per Rolle	1.524,00
1062740N	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116707)	per Rolle	1.539,00
1062750N	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65			(81116707)	perlfm	77,00
1065330N	Flüssigfolie dunkelgrau im Karton 6 x 0,9 kg					(81024001)	per Dose	52,00







RENOLIT ALKORPLAN – Schwarz

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
10634	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack 1,5	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35216249)	per Rolle	1.225,00
1062741	RENOLIT ALKORPLAN Relief-Trittschutz 1,8	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116708)	per Rolle	1.539,00
1062742	RENOLIT ALKORPLAN Relief-Trittschutz 1,8	1,8	1,65			(81116708)	per lfm	77,00
106532	Flüssigfolie schwarz im Karton 6 x 0,9 kg					(81029004)	per Dose	52,00

Achtung: Trittschutzfolie per lfm wird nur meterweise geliefert!
Beispiel: Sie benötigen 0,6 lfm Folie, Bestell-und Liefermenge 1,0 lfm!

RENOLIT ALKORPLAN – RELIEF

Dicke in mm	Garantie in Jahre	Tritt-schutz	Spielzeug sicherheit	Wasser-temp. in C
1,8	10	✓	EN 71-3	35°

€ Gruppe B
exkl. Mwst







RENOLIT ALKORPLAN RELIEF – Weiß

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1062890	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116701)	per Rolle	1.539,00





RENOLIT ALKORPLAN RELIEF – Sand

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1062780	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116705)	per Rolle	1.539,00





RENOLIT ALKORPLAN RELIEF – Hellblau

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1062880	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116704)	per Rolle	1.539,00

RENOLIT ALKORPLAN – RELIEF

Dicke in mm	Garantie in Jahre	Tritt-schutz	Spielzeug sicherheit	Wasser-temp. in C
1,8	10	✓	EN 71-3	35°

€ Gruppe B
exkl. Mwst





RENOLIT ALKORPLAN RELIEF – Adriablau

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1062800	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116702)	per Rolle	1.539,00





RENOLIT ALKORPLAN RELIEF – Türkis

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1062790	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116703)	per Rolle	1.539,00





RENOLIT ALKORPLAN RELIEF – Hellgrau

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1062730	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116706)	per Rolle	1.539,00





RENOLIT ALKORPLAN RELIEF – Dunkelgrau

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1062740N	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116707)	per Rolle	1.539,00





RENOLIT ALKORPLAN RELIEF – Schwarz

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1062741	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116708)	per Rolle	1.539,00

RENOLIT ALKORPLAN – ALIVE COLLECTION

Dicke in mm	Garantie in Jahre	Tritt-schutz	Spielzeug sicherheit	Wasser-temp. in C
1,8	10	✓	EN 71-3	35°

€ Gruppe B
exkl. Mwst





RENOLIT ALKORPLAN ALIVE Collection – Bhumi

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
106328	RENOLIT ALKORPLAN ALIVE - Bhumi	1,65	1,65	25,0	1 Rolle	(35117105)	per Rolle	1.783,00
106558	Flüssigfolie ALIVE - Bhumi im Karton 6 x 0,9 kg					(81025105)	per Dose	73,00



RENOLIT ALKORPLAN ALIVE Collection – Prana

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
106325	RENOLIT ALKORPLAN ALIVE - Prana	1,65	1,65	25,0	1 Rolle	(35117101)	per Rolle	1.783,00
106547	Flüssigfolie ALIVE - Prana im Karton 6 x 0,9 kg					(81025101)	per Dose	73,00



RENOLIT ALKORPLAN ALIVE Collection – Dhyana

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
106326	RENOLIT ALKORPLAN ALIVE - Dhyana	1,65	1,65	25,0	1 Rolle	(35117102)	per Rolle	1.783,00
106548	Flüssigfolie ALIVE - Prana im Karton 6 x 0,9 kg					(81025102)	per Dose	73,00



RENOLIT ALKORPLAN ALIVE Collection – Chandra

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
106327	RENOLIT ALKORPLAN ALIVE - Chandra	1,65	1,65	25,0	1 Rolle	(35117103)	per Rolle	1.783,00
106549	Flüssigfolie ALIVE - Chandra im Karton 6 x 0,9 kg					(81025103)	per Dose	73,00

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Dicke in mm	Garantie in Jahre	Tritt-schutz	Spielzeug sicherheit	Wasser-temp. in C	Pflanzen-freundlich
2,0	10	✓	EN 71-3	35°	✓

mit 25 m Länge

€ Gruppe B
exkl. Mwst





RENOLIT ALKORPLAN – Vanity

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1063030	RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	2,0	1,65	25,0	4 Rollen	(35517609)	per Rolle	2.371,00
106538	Flüssigfolie Vanity im Karton 6 x 0,9 kg					(81023004)	per Dose	73,00





RENOLIT ALKORPLAN TOUCH – Sublime

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1063040	RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	2,0	1,65	25,0	4 Rollen	(35517607)	per Rolle	2.371,00
106539	Flüssigfolie Sublime im Karton 6 x 0,9 kg					(81023005)	per Dose	73,00





RENOLIT ALKORPLAN TOUCH – Prestige

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1063050	RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	2,0	1,65	25,0	8 Rollen	(35517603)	per Rolle	2.371,00
106540	Flüssigfolie Prestige im Karton 6 x 0,9 kg					(81023006)	per Dose	73,00





RENOLIT ALKORPLAN TOUCH – Authentic

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1063000	RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	2,0	1,65	25,0	8 Rollen	(35517602)	per Rolle	2.371,00
106537	Flüssigfolie Authentic im Karton 6 x 0,9 kg					(81023003)	per Dose	73,00

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Dicke in mm	Garantie in Jahre	Tritt-schutz	Spielzeug sicherheit	Wasser-temp. in C	Pflanzen-freundlich
2,0	10	✓	EN 71-3	35°	✓

mit 25 m Länge

€ Gruppe B
exkl. Mwst





RENOLIT ALKORPLAN TOUCH – Origin

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1063060	RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	2,0	1,65	25,0	8 Rollen	(35517613)	per Rolle	2.371,00
106541	Flüssigfolie Origin im Karton 6 x 0,9 kg					(81023007)	per Dose	73,00





RENOLIT ALKORPLAN TOUCH – Relax

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1063010	RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	2,0	1,65	25,0	8 Rollen	(35517601)	per Rolle	2.371,00
106536	Flüssigfolie Relax im Karton 6 x 0,9 kg					(81023002)	per Dose	73,00





RENOLIT ALKORPLAN TOUCH – Elegance

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1063070	RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	2,0	1,65	25,0	8 Rollen	(35517701)	per Rolle	2.371,00
106535	Flüssigfolie Elegance im Karton 6 x 0,9 kg					(81023001)	per Dose	73,00



Verlegestreifen für TOUCH

	Bezeichnung			
106469	**Verlegestreifen/Stumpfschweißband für RENOLIT ALKORPLAN TOUCH** 1,5 mm Stärke, Breite 15 cm, VE = 20 Meter	(81113T20)	per Rolle	257,60

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

Dicke in mm	Garantie in Jahre	Tritt-schutz	Spielzeug sicherheit	Wasser-temp. in C	Pflanzen-freundlich
2,0	10	✓	EN 71-3	35°	✓

mit 25 m Länge

€ Gruppe B
exkl. Mwst





RENOLIT ALKORPLAN VOGUE – Summer

Von Sommerhäusern mit mediterranem Stil inspiriert, wo das Weiß, das Holz und das Blau eine Hauptrolle spielen. Sie strömt Licht, Freude und Farbe aus. Das Meer und der Sommer sind ihre Alliierten, genauso wie die Sonne und ein hellblauer Himmel.

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1063080	RENOLIT ALKORPLAN VOUGE	2,0	1,65	25,0	8 Rollen	(35717517)	per Rolle	2.371,00
106544	Flüssigfolie Summer im Karton 6 x 0,9 kg					(81020003)	per Dose	73,00





RENOLIT ALKORPLAN VOGUE – Urban

Grau und minimalistisch. Eine nackte Oberfläche, ohne jegliches überflüssiges Dekor. Verleiht das Gefühl der industriellen Innenarchitektur, wo im Loft-Stil geräumige, offene Räume mit rauen Materialien im Retrolook bearbeitet sind.

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1063090	RENOLIT ALKORPLAN VOUGE	2,0	1,65	25,0	8 Rollen	(35717516)	per Rolle	2.371,00
106543	Flüssigfolie Urban im Karton 6 x 0,9 kg					(81020002)	per Dose	73,00





RENOLIT ALKORPLAN VOGUE – Vintage

In hellen, eleganten und rostbraunen Farbtönen. Inspiriert von hydraulischen Retro-Designs, aber gleichzeitig modern, die auf Böden und Wänden avantgardistischer Häuser eingesetzt werden. Ein feinsinniges und originelles Design, das fast unbemerkbar bleibt.

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1063240	RENOLIT ALKORPLAN VOUGE	2,0	1,65	25,0	8 Rollen	(35717515)	per Rolle	2.371,00
106545	Flüssigfolie Vintage im Karton 6 x 0,9 kg					(81020001)	per Dose	73,00

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

Dicke in mm	Garantie in Jahre	Tritt-schutz	Spielzeug sicherheit	Wasser-temp. in C	Pflanzen-freundlich
2,0	10	✓	EN 71-3	35°	✓

mit 25 m Länge

€ Gruppe B
exkl. Mwst





RENOLIT ALKORPLAN VOGUE – Tropical

In hellen, blauen und grünen Farbtönen. Inspiriert von der türkisblauen karibischen See mit weißen Sandstränden und tropischem Urwald. Die ideale Farbe für den Pool in üppigen Gärten mit Blüten und tropischem Flair

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1062990	RENOLIT ALKORPLAN VOUGE	2,0	1,65	25,0	8 Rollen	(35717518)	per Rolle	2.371,00
106546	Flüssigfolie Tropical im Karton 6 x 0,9 kg					(81020004)	per Dose	73,00





NEU RENOLIT ALKORPLAN VOGUE – Nordic

Das cremig-weiße, nordische Design mit Wohlfühlgarantie schafft ein klares, hell-blaues Wasser in Ihrem Pool!

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1063242	RENOLIT ALKORPLAN VOUGE	2,0	1,65	25,0	8 Rollen	(35717519)	per Rolle	2.371,00
106723	Flüssigfolie Nordic im Karton 6 x 0,9 kg					(81020005)	per Dose	73,00





NEU RENOLIT ALKORPLAN VOGUE – Legacy

Ein graues, modernes Design das Sichtbeton-optik mit einem Hauch Cortenstahl verbindet: Einfach super individuell und ästhetisch! Wunderschöne, klar-blaue Wasserfarbe

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1063241	RENOLIT ALKORPLAN VOUGE	2,0	1,65	25,0	8 Rollen	(35717520)	per Rolle	2.371,00
106724	Flüssigfolie Legacy im Karton 6 x 0,9 kg					(81020006)	per Dose	73,00

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS EVOLVE

NEU

€ Gruppe B
exkl. Mwst

Dicke in mm	Garantie in Jahre	Tritt-schutz	Spielzeug sicherheit	Wasser-temp. in C	Pflanzen-freundlich
2,0	15	✓	EN 71-3	35°	✓

mit 25 m Länge





RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS EVOLVE – Ashen

Dunkelblaues, erfrischendes Wasser trifft modernes, graues, Fliesen-inspiriertes Design. Hip und modern!

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	mind. Abnahme			
106607	RENOLIT ALKORPLAN ASHEN	2,0	1,65	25,0	2 Stück	(35617302)	per Rolle	2.371,00
106741	Flüssigfolie Ashen im Karton 6 x 0,9 kg					(81021005)	per Dose	73,00





RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS EVOLVE – Verdant

Dieses grau-grüne Design schafft ein wunderschönes, hellblaues Wasser mit grünblauen Reflexen.

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	mind. Abnahme			
106608	RENOLIT ALKORPLAN VERDANT	2,0	1,65	25,0	2 Stück	(35617303)	per Rolle	2.371,00
106742	Flüssigfolie Verdant im Karton 6 x 0,9 kg					(81021006)	per Dose	73,00





RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS EVOLVE – Dune

Dieses Fliesen-Design erzeugt leicht türkisblaues Wasser mit unterschiedlich schimmernden Reflexen. Ein besonders schönes Farbspiel in der Sonne!

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	mind. Abnahme			
106609	RENOLIT ALKORPLAN DUNE	2,0	1,65	25,0	2 Stück	(35617301)	per Rolle	2.371,00
106740	Flüssigfolie Dune im Karton 6 x 0,9 kg					(81021004)	per Dose	73,00

RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL TEICHFOLIE

€ Gruppe B
exkl. Mwst

RENOLIT ALKORPLAN Natural Pool ist ein umweltfreundliches Produkt. Es kann mit Fischen und Pflanzen eingesetzt werden.

- Ohne Falten und Knickeverlegen
- Sehr leichtes Verkleiden von schwierigen Formen und Stufen
- Folie besteht aus 1,5mm dickem gewebeverstärktem PVC-P und garantiert somit ein langes Wasservergnügen
- Mit Heißluft verschweißbar – garantiert somit eine gleichmäßige und vollkommen wasserundurchlässige Oberfläche
- Eventuelle Beschädigungen können ganz einfach repariert werden
- Fisch- und Pflanzenfreundlich

Pflanzen & Fische ✓

RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL – Hellgrau

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
106783	RENOLIT ALKORPLAN Teichfolie - hellgrau	1,5	2,05	20,0	9 Rollen	(00328005)	per Rolle	1.029,00



Pflanzen & Fische ✓

RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL – Khaki

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
106784	RENOLIT ALKORPLAN Teichfolie - khaki	1,5	2,05	20,0	9 Rollen	(00328006)	per Rolle	1.084,00



Pflanzen & Fische ✓

RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL – Schwarz

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
106781	RENOLIT ALKORPLAN Teichfolie - schwarz	1,5	2,05	20,0	9 Rollen	(00328003)	per Rolle	1.084,00



Pflanzen & Fische ✓

RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL – Dunkelgrau

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
106782	RENOLIT ALKORPLAN Teichfolie - dunkelgrau	1,5	2,05	20,0	9 Rollen	(00328004)	per Rolle	1.084,00



RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL – Transparente Nahtversiegelung

Spezielles Transparentes Flüssig-PVC für die Schweißnähte an Natural Pool Folien. Die Nahtversiegelung hat eine rein optische und keine abdichtende Funktion. Diese ersetzt keineswegs die Verschweißung mittels Heißluft! Die Nahtversiegelung hilft bei der optischen Aufbesserung der Nähte und gegen die Schmutzansammlung an der Naht.

	Bezeichnung			
10652	Flüssigfolie transparent im Karton 6 x 0,9 kg	(81037001)	per Rolle	61,50

i **Achtung:** 24 Stunden Trocknungszeit bei Flüssigfolie transparent!

ELBE® – Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen

€ Gruppe B
exkl. Mwst

ELBE® POOL SURFACE

Folienübersicht, Farben und Muster

ELBE® SUPRA Premium Line
Schwimmbadbahnen mit veredelter Oberfläche

Die umfassende Farbpalette ermöglicht einen großen Spielraum bei der Gestaltung der Poollandschaft und die klassischen Farben fügen sich perfekt in das gewünschte Ambiente. Natürlich zeichnen sich die unifarbigen Schwimmbadbahnen auch durch ihre Chlor- und UV-Stabilität aus. Die hochwertige Oberflächenveredelung sorgt zudem für eine einfache Reinigung und einen zusätzlichen Schutz vor Flecken und Verfärbungen.

Weiß | Sand | Hellblau | Adriablau



Hellgrau | Dunkelgrau



Preis je m²
23,98



Fleckenbeständig | Einfach zu reinigen | Chlorbeständig | UV-beständig | Veredelte Oberfläche

ELBE® Motion
Schwimmbadbahnen mit veredelter, einfarbiger 3D-Oberfläche

Motion® Schwimmbadbahnen vereinen die herausragenden, funktionalen Oberflächeneigenschaften der Motion® Produktfamilie mit einer exklusiven 3D-Prägung. Die sanft texturierte 3-D Oberfläche dieser Schwimmbadbahn sorgt für ein entspanntes Badegefühl. Darüber hinaus erfüllt Motion® die höchste Trittschutz-Anforderung. Damit lässt sich der komplette Pool mit den angenehm sanften Motion Poolfolien rutschfest auskleiden. Mehr Poolfeeling geht nicht!

Arctic White | Sand Beach | Blue Sky | Deep Sea



Grey Rock | Black Stone



Preis je m²
34,65



Extrem fleckenbeständig | Algenbeständig | Extrem chlorbeständig | Extrem UV-beständig | Extrem leicht verschweissbar

Extremer Schutz der Wasserlinie | 3D Oberflächenstruktur

ELBE® – Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen NEU

€ Gruppe B
exkl. Mwst

ELBE® POOL SURFACE

Folienübersicht, Farben und Muster

ELBE® SOLID Stone Schwimmbadbahnen

Inspiriert von der zeitlosen Schönheit von Naturstein verleiht SOLID Stone jedem Pool eine unvergessliche Eleganz und Raffinesse. Unsere neueste Kollektion umfasst vier beeindruckende Farbtöne, die Ihrem Poolbereich Tiefe, Struktur und eine authentische Steinoptik verleihen. Trittschutzklasse C und geprägte 3D-Oberfläche.

Amber | Graphite | Lava | Moon



GARANTIE 15 JAHRE WASSERDICHTHEIT
GERINGSTE RAUCHGAS-ENTWICKLUNG
KINDER-FREUNDLICH EN 71-3

Preis je m² 32,24

- Hohe Fleckenbeständigkeit
- Kopf-an-Kopf-Schweissen
- Hohe Chlorbeständigkeit
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit
- Hohe Kratzbeständigkeit
- Sehr einfache Reinigung
- 3D Oberflächenstruktur
- Schutz vor Bakterien und Pilzen
- Natürliches Design

ELBE® UNIQUE Tile Schwimmbadbahnen

Verwandeln Sie Ihren Pool mit UNIQUE Tile, einer innovativen Poolfolie, die die zeitlose Schönheit von Fliesen mit den Vorteilen einer flexiblen Beschichtung kombiniert. Entwickelt für eine nathloses und elegantes Finish, bietet UNIQUE Tile eine luxuriöse Optik sowie außergewöhnliche Haltbarkeit und einfache Pflege. Trittschutzklasse C und geprägte 3D-Oberfläche.

Cyprus green | Dolomite grey | Tuscany sand



GARANTIE 15 JAHRE WASSERDICHTHEIT
GERINGSTE RAUCHGAS-ENTWICKLUNG
KINDER-FREUNDLICH EN 71-3

Preis je m² 32,24

- Hohe Fleckenbeständigkeit
- Kopf-an-Kopf-Schweissen
- Hohe Chlorbeständigkeit
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit
- Hohe Kratzbeständigkeit
- Sehr einfache Reinigung
- 3D Oberflächenstruktur
- Schutz vor Bakterien und Pilzen
- Natürliches Design

ELBE® – Supra Premium Line Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen

€ Gruppe B
exkl. Mwst

Achtung: AlsTrittschutz kann Motion verwendet werden.



ELBE® Supra Premium Line – Weiß

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17200	ELBE® Supra Premium Line	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(2000049)	per Rolle	989,00
17201	ELBE® Supra Premium Line	1,5	2,00	25,0	8 Rollen	(2000048)	per Dose	1.199,00
17200F	Flüssigfolie weiß im Karton 6 x 0,95 lit.					(2000857)	per Dose	49,00



ELBE® Supra Premium Line – Sand

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17202	ELBE® Supra Premium Line	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(2000051)	per Rolle	989,00
17203	ELBE® Supra Premium Line	1,5	2,00	25,0	8 Rollen	(2000054)	per Dose	1.199,00
17202F	Flüssigfolie sand im Karton 6 x 0,95 lit.					(2000858)	per Dose	49,00



ELBE® Supra Premium Line – Hellblau

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17204	ELBE® Supra Premium Line	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(2000052)	per Rolle	989,00
17205	ELBE® Supra Premium Line	1,5	2,00	25,0	8 Rollen	(2000053)	per Dose	1.199,00
17204F	Flüssigfolie hellblau im Karton 6 x 0,95 lit.					(2000864)	per Dose	49,00



ELBE® Supra Premium Line – Adriablau

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17206	ELBE® Supra Premium Line	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(2000410)	per Rolle	989,00
17207	ELBE® Supra Premium Line	1,5	2,00	25,0	8 Rollen	(2000409)	per Dose	1.199,00
17206F	Flüssigfolie adriablau im Karton 6 x 0,95 lit.					(2000862)	per Dose	49,00

ELBE® – Supra Premium Line Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen

€ Gruppe B
exkl. Mwst

Achtung: Als Trittschutz kann Motion verwendet werden.



ELBE® Supra Premium Line – Hellgrau

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17208	ELBE® Supra Premium Line	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(2000961)	per Rolle	989,00
17209	ELBE® Supra Premium Line	1,5	2,00	25,0	8 Rollen	(2001074)	per Dose	1.199,00
17208F	Flüssigfolie hellgrau im Karton 6 x 0,95 lit.					(2000865)	per Dose	49,00



ELBE® Supra Premium Line – Dunkelgrau

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17210	ELBE® Supra Premium Line	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(2000786)	per Rolle	989,00
17211	ELBE® Supra Premium Line	1,5	2,00	25,0	8 Rollen	(2000910)	per Dose	1.199,00
17210F	Flüssigfolie dunkelgrau im Karton 6 x 0,95 lit.					(2000866)	per Dose	49,00



ELBE® – Motion Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen 3D

€ Gruppe B
exkl. Mwst



ELBE® Motion – Arctic White

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17300N	ELBE® motion®	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001365)	per Rolle	1.078,00
17300F	Flüssigfolie arctic white im Karton 6 x 0,95 lit.					(2001090)	per Dose	55,00





ELBE® Motion – Sand Beach

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17301N	ELBE® motion®	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001366)	per Rolle	1.078,00
17301F	Flüssigfolie sand beach im Karton 6 x 0,95 lit.					(2001091)	per Dose	55,00





ELBE® Motion – Blue Sky

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17302N	ELBE® motion®	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001367)	per Rolle	1.078,00
17302F	Flüssigfolie blue sky im Karton 6 x 0,95 lit.					(2001089)	per Dose	55,00





ELBE® Motion – Deep Sea

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17303N	ELBE® motion®	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001089)	per Rolle	1.078,00
17303F	Flüssigfolie deep sea im Karton 6 x 0,95 lit.					(2001088)	per Dose	55,00

ELBE® – Motion Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen 3D

€ Gruppe B
exkl. Mwst





ELBE® Motion – Grey Rock

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17304N	ELBE® motion®	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001369)	per Rolle	1.078,00
17304F	Flüssigfolie deep sea im Karton 6 x 0,95 lit.					(2001092)	per Dose	55,00





ELBE® Motion – Black Stone

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17305N	ELBE® motion®	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001370)	per Rolle	1.078,00
17305F	Flüssigfolie deep sea im Karton 6 x 0,95 lit.					(2001132)	per Dose	55,00



ELBE® – SOLID Stone Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen

€ Gruppe B
exkl. Mwst





ELBE® SOLID Stone – Amber

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17343	ELBE® SOLID Stone Amber	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001387)	per Rolle	1.330,00
17343F	Flüssigfolie Amber im Karton 6x0,95 lit.					(2001395)	per Dose	55,00





ELBE® SOLID Stone – Graphite

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17341	ELBE® SOLID Stone Graphite	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001385)	per Rolle	1.330,00
17341F	Flüssigfolie Graphite im Karton 6x0,95 lit.					(2001393)	per Dose	55,00





ELBE® SOLID Stone – Lava

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17340	ELBE® SOLID Stone Lava	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001384)	per Rolle	1.330,00
17340F	Flüssigfolie Lava im Karton 6x0,95 lit.					(2001392)	per Dose	55,00





ELBE® SOLID Stone – Moon

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17342	ELBE® SOLID Stone Moon	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001386)	per Rolle	1.330,00
17342F	Flüssigfolie Moon im Karton 6x0,95 lit.					(2001394)	per Dose	55,00

ELBE® – UNIQUE Tile Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen

€ Gruppe B
exkl. Mwst





ELBE® UNIQUE Tile – Cyprus green

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17352	ELBE® UNIQUE Tile Cyprus green	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001390)	per Rolle	1.330,00
17352F	Flüssigfolie Cyprus green im Karton 6x0,95 lit.					(2001398)	per Dose	55,00





ELBE® UNIQUE Tile – Dolomite grey

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17350	ELBE® UNIQUE Tile Dolimite grey	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001388)	per Rolle	1.330,00
17350F	Flüssigfolie Dolomite grey im Karton 6x0,95 lit.					(2001396)	per Dose	55,00





ELBE® UNIQUE Tile – Tuscany sand

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17351	ELBE® UNIQUE Tile Tuscany sand	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001388)	per Rolle	1.330,00
17351F	Flüssigfolie Tuscany sand im Karton 6x0,95 lit.					(2001396)	per Dose	55,00

RENOLIT ALKORPLAN Vlies

€ Gruppe B
exkl. Mwst



106390	**ALKORPLAN Vlies ca. 400 g/m², Breite: 1,50 m,** Länge: 50 m (75,0 m²) antitoxisches Polypropylen blau mit antibakterieller Dauerbeschichtung	(81006005)	per Rolle	580,70
106393	**ALKORPLAN Vlies ca. 400 g/m², Breite: 1,65 m,** Länge: 50 m (82,5 m²) antitoxisches Polypropylen blau mit antibakterieller Dauerbeschichtung	(81006006)	per Rolle	638,80
106394	**ALKORPLAN Vlies ca. 400 g/m², Breite: 2,00 m,** Länge: 50 m (100 m²) antitoxisches Polypropylen blau mit antibakterieller Dauerbeschichtung	(81006007)	per Rolle	774,30

Die RENOLIT ALKORPLAN Systemprodukte sind in Ihrer Zusammensetzung aufeinander abgestimmt und entfalten nur als Einheit ihre beste Wirkung. Setzen Sie deshalb die Systemprodukte RENOLIT ALKORPLAN Sanitizer Desinfektionsmittel und ALKORPLAN Vlies antibakteriell ein, damit auch negative Wechselwirkungen mit Fremdprodukten ausgeschlossen werden können.

Standardvlies

106396	**Vlies 400 g/m² Farbe: weiß Biozid behandelt** B = 1,50 m L = 50 m (75 m²)	512,80
106397	**Vlies 400 g/m² Farbe: weiß Biozid behandelt** B = 1,65 m L = 50 m (82,50 m²)	564,10
106398	**Vlies 400 g/m² Farbe: weiß Biozid behandelt** B = 2,00 m L = 50 m (100 m²)	683,70
106395	**Vlies 350 g/m² Farbe: weiß thermogefestigt Biozid behandelt** B = 1,65 m L = 50,00 m (82,50 m²)	432,00
106399	**Vlies 350 g/m² Farbe: weiß (weich)** B = 2,00 m L = 50 m (100 m²)	494,60

RENOLIT ALKORPLUS – Schwarz Bahnenmarkierung



für öffentliche Schwimmbäder und Wettkampfbecken

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
10686	RENOLIT ALKORPLUS Bahnenmarkierung	1,5	0,25	25,0	1 Rolle	(81113F25)	per Rolle	364,00



RENOLIT ALKORPLAN Zubehör zur Folienverlegung

€ Gruppe B
exkl. Mwst



10654	**Alkorglue wärmeaktivierbar** kann nur mit Heißluft wärmeaktiviert werden. Schnelle Trocknung, starke Aushärtung, Folie kann auf diesem Kleber geschweißt werden. Nicht bei Styroporsteinen verwenden!	(81043002)	5 Liter	145,00



10654N	**Alkorglue Kontaktkleber wärmeaktivierbar** wie Art.-Nr. 10654 jedoch etwas geringere Festigkeit. Zusätzlich als Kontaktkleber verwendbar, beide Seiten einstreichen, trocknen lassen, dann zusammenfügen und anrollen. Auch für RENOLIT ALKORPLUS Vlies und Folie verwendbar. Nicht bei Styroporsteinen verwenden!	(810450001)	5 kg	118,00



106542N	**Alkorglue Kontaktkleber wärmeaktivierbar** detto, jedoch 20 kg	(81045002)	20 kg	312,30
106560	**Alkorplus MEK-Lösungsmittel** speziell zur Verdünnung von ALKORPLAN 2000 und TOUCH Flüssigfolien	(81024000)	1 Liter	35,50
10654V	**Alkorglue Vlieskleber ohne Lösungsmittel** geeignet für Materialien wie Vlies und expandiertes Polystyrol	(81046001)	20 kg	268,60



106476	**Sprühkleber**	(103200500)	500 ml	23,80
10612	**Alkorspray Glue, 22 Liter im Druckbehälter** (kein Kompressor erforderlich)	(81047002)		822,80



Technische Daten:
Basis: Synthetisches Polymer
Farbe: Transparent
Viskosität: 340 mPa.s
Feststoffanteil: ungefähr 35 %
Gewicht: 0,73+/-0,04g/cm³
Flammpunkt: -43° C
Trocknungszeit: 1 bis 3 Minuten
Ausbeute (für 22 Liter): ca. 140 m²
(zwischen 2 und 3 private Schwimmbäder)



10613	**Profi-Sprühpistole wiederverwendbar**	(81047003)		372,60



10614	**Flexibler Schlauch** 4 Meter, wiederverwendbar	(81047004)		269,10

RENOLIT ALKORPLAN Zubehör

				€ Gruppe B exkl. Mwst
	**10657** **Alkorplus Clean Reiniger** speziell für die Wasserlinie (Fettentferner) VE = 6	(81026001)	1 Liter	26,60
	**10687** **Renolit Alkorplan Zeroline** erster professioneller Reiniger für „Sonnencreme-/Schimmel-Flecken auf Folien 2-Komponenten (zwei 1 Liter Flaschen) für die professionelle Anwendung	(81026003)		260,00
	**10644** **Alkorplus THF Quellschweißmittel,** VE = 6, Verdünnung für Alkorplan2000 Naht-versiegelung / Flüssigfolie	(81025001)	1 Liter	39,10
	**10656** **Alkorplus Metallionenbinder** Das Produkt kann verschiedene Metall-ionen wie Kupfer, Blei, Zinn, Cadmium, Arsen und Silber neutralisieren. Eine der wichtigsten Ursachen für Flecken auf der Schwimmbadfolie sind gelöste Metalle im Wasser. Der Metallionen-binder sollte verwendet werden bevor Probleme entstehen. VE = 6	(81059009)	1 Liter	53,90
	106462 **Alkorplus PE-Flaschenset**, bestehend aus 5 Stück Flaschen und 20 Stück Spritzdüsen, VE = 1	(81445001/ /0001.00V)	1 Set	84,50
	10659N **Alkorchem Desinfektionsmittel** ist ein biozides Desinfektionsmittel, dass speziell zur Vorbehandlung von Betonuntergründen entwickelt wurde. Verdünnung 1:3 (1 Flasche je 45 m^2)	(81052003	1 Liter	34,80
	**10647** **Blitzdübel 5 x 40 mm zur Folienblechbefestigung** Material: gelb verzinkt im Karton zu 500 Stück		per Karton	71,80
	**106471** **Blitzdübel 6 x 30 mm zur Folienblechbefestigung** Material: gelb verzinkt im Karton zu 500 Stück		per Karton	71,80
	**106481** **Hammerschlagnieten Alu-V2A, 4,8 x 25 mm zur Folienblechbefestigung** im Karton zu 500 Stück	(514826)	per Karton	209,10
	**106413** **Alkorplus Kederband weiß** Stärke: 1,5 mm, Breite: 9 mm, Länge: 25 m, VE: 1 Karton á 20 Rollen	(81048001)	per Rolle	42,50

RENOLIT ALKORPLAN Verbundbleche









			€ Gruppe B exkl. Mwst
10641	Platte folienbeschichtet 1 x 2 m adriablau = 2 m² Blech 0,63 mm mit einseitiger 0,8 mm Folienbeschichtung	per Platte	101,30
106410	Platte V2A folienbeschichtet 1 x 2 m adriablau = 2 m²	per Platte	288,70
10642	Folienbeschichteter Blechwinkel 90° 50 x 50 x 2000 mm aussen beschichtet	per Stück	15,10
106415	Folienbeschichteter Blechwinkel 85° 50 x 50 x 2000 mm aussen beschichtet	per Stück	15,10
106439	Folienbeschichteter Blechwinkel 90° 70 x 40 x 2000 mm aussen beschichtet	per Stück	16,20
106423	Folienbeschichteter Blechwinkel 80 x 20 x 2000 mm aaussen beschichtet	per Stück	15,10
106419	Folienbeschichteter Blechwinkel 90° 50 x 20 x 2000 mm aussen beschichtet	per Stück	14,30
106421	Folienbeschichteter Blechwinkel 90° 50 x 50 x 2000 mm innen beschichtet	per Stück	15,10
106416	Folienbeschichteter Blechwinkel 85° 50 x 50 x 2000 mm innen beschichtet	per Stück	15,10
106414	Folienbeschichteter Blechwinkel 95° 50 x 50 x 2000 mm innen beschichtet	per Stück	15,10
106438	Folienbeschichteter Blechwinkel 90° 80 x 20 x 2000 mm innen beschichtet	per Stück	15,10
106418	Folienbeschichteter Blechwinkel 90° 50 x 20 x 2000 mm innen beschichtet	per Stück	14,30
10643	Gerades Folienblech mit Umbug einseitig beschichtet 65 x 2000 mm	per Stück	11,30
06431	Gerades Folienblech ohne Umbug einseitig beschichtet 50 x 2000 mm	per Stück	7,00
106425	PVC Winkel 90°, 50 x 50 x 2000 mm	per Stück	20,70
106426	PVC Leiste ohne Umbug, 50 x 2000 mm	per Stück	15,10

Fugendichtmasse für Randsteine – EASY SEAL XS

€ Gruppe B
exkl. Mwst

Easy Seal XS ist eine einzigartige, neutral aushärtende, säure- und lösungsmittelfreie Sanitär-Dichtmasse auf Basis geruchsneutraler Polysiloxane zum sicheren und dauerhaft elastischen Abdichten diverser Konstruktions-und Anschlussfugen auf den verschiedensten Untergründen.



16231	EASY-Fugendichtmasse	grau	35,80
16232	EASY-Fugendichtmasse	weiß	35,80
16233	EASY-Fugendichtmasse	transparent	35,80
16229	EASY-Fugendichtmasse	silbergrau	35,80

i Absolut gesundheitsunschädlich! Nicht aggressiv - geruchsneutral! Hohe UV-Beständigkeit, 100% Farbechtheit-Schimmelresistent! Säure-, lösungsmittel und oximfrei! Chamäleon-Effekt in Transparent! Dauerelastisch (215% Bruchdehnung)! Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +150° C

Spezial Dicht- und Klebemasse ADHESEAL

Adheseal ist eine einzigartige, besonders hochwertige, nass in nass überlackierbare, dauerhaft elastische Klebe- und Dichtmasse auf MS-Polymerbasis.



16236	ADHESEAL Dicht- und Klebemasse	grau	35,60
16238	ADHESEAL Dicht- und Klebemasse	weiß	35,60
16239	ADHESEAL Dicht- und Klebemasse	schwarz	35,60
538790	ADHESEAL Dicht- und Klebemasse	weiß	19,60

i Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100° C! Sehr hohes Haftvermögen (26kg/cm)! Extrem hohe Bruchdehnung (400%)! Sehr gute UV- 2 Beständigkeit!, Lösungsmittel- und isocyanatfrei! Dauerhafte Elastizität! Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +100° C

Klebstoff- & Dichtmassenentferner – SEAL & BOND REMOVER

Seal & Bond Remover ist ein technisch besonders hochwertiges Reinigungsprodukt zum Entfernen von Kleberückständen, Lösen und Weichmachen verschiedener Dicht- und Klebe-Massen, so wie zum Entfetten verschiedenster Oberfächen. Das Produkt weicht die meisten Kleber und Dichtmassen auf, um sie leichter entfernen zu können.



16235	Reinigungs-Spray SEAL & BOND REMOVER 500 ml, (VE = 12 Stück)	19,80

i Ideal zum Entfernen von Klebstoff-, Dichtmassen- und Kaugummiresten! Hohes Aufösungsvermögen (Auch für Teerspritzer, Baumharz...)! Greift Lacke, Glas, Spiegel, Gummi, die meisten Kunststoffe in keinster Weise an! Entfettet den Untergrund vor Abdichtungs- und Verklebungsarbeiten!

Glättmittel – SEAL FLUID

Seal Fluid ist eine Speziallösung zum Ausglätten von luftfeuchtigkeitshärtenden Dichtmassen. Dank seiner milden Zusammensetzung ist Seal Fluid auf fast allen Flächen sicher anwendbar.



16234	Abzieh-Spray mit Zerstäuber – SEAL FLUID 500 ml, (VE = 12 Stück)	22.50

i Besonders milde Spezial-Formel! Auf fast allen Flächen anwendbar! Lösungsmittelfrei! Einfache Anwendung!

Transparenter Primer – SEAL GUARD

Seal Guard ist ein hochwertiger haftungssteigernder Primer, der das Haftvermögen diverser Dichtmassen verbessert. Besonders für poröse Materialien aber auch für die meisten anderen Flächen geeignet!

€ Gruppe B
exkl. Mwst



16237	**Primer – SEAL GUARD** 250 ml, (VE = 1 Stück)	39,20

i Hochwertiger, haftungssteigernder Primer! Geeignet für Daueranwendung unter Wasser! Perfekter Isolator zwischen Dichtmasse und eventueller Überlackierung! Praktische, wiederverschließbare Dose! Sehr einfach anzuwenden!

POOL ZUBEHÖR



04548	**Rettungsring ATLANTIC** orange 730 mm, Material: Plastik laut Norm: MED 108304CS	(01369)	132,60
045480	**Montagehalterung V2A für Rettungsring**	(01370)	92,20

SCHWIMMBAD-SPRUNGBRETTER – PRIVAT



04404W	**Trampolin DYNAMIC II** L 1610 mm / H 390 / 460 mm Material: Fiberglas / Polyester Farbe: elfenbein Unterteil muss einbetoniert werden! i **Achtung**: Tragkraft max. 80 kg!	(21392)	787,10



04401	L 1610 mm / H 350 mm Material: Fiberglas / Polyester Farbe: blau/weiß Unterteil muss einbetoniert werden!	(00076)	890,90



