8 SAUNA, DAMPFBAD UND ZUBEHÖR

1 GEGENSCHWIMM-, MASSAGE- UND LUFTSPRUDELANLAGEN

2 PORTABLE WHIRLPOOLS UND EINBAUTEILE

3 EINBAUTEILE AUS ROTGUSS UND EDELSTAHL V4A

4 EINBAUTEILE AUS KUNSTSTOFF

5 FILTERPUMPEN

6 FILTERANLAGEN AUS KUNSTSTOFF UND POLYESTER

7 FILTER-SOLAR- UND RÜCKSPÜLSTEUERUNGEN

8 SAUNA, DAMPFBAD UND ZUBEHÖR

9 WÄRMETAUSCHER, ENTFEUCHTUNGSGERÄTE, WÄRMEPUMPEN UND SOLARANLAGEN

10 EDELSTAHLLEITERN UND BRAUSEN, SOLARDUSCHEN

11 REINIGUNGSGERÄTE, RINNENSTEINE UND AUSKLEIDEFOLIEN

12 MESS-, REGEL- UND DOSIERTECHNIK

13 SCHWIMMBADABDECKSYSTEME MANUELL UND AUTOMATISCH

14 SCHWIMMBADPFLEGEMITTEL

15 PVC-KUGELHÄHNE, FITTINGE, ROHRE, KLEBER UND KLEBESCHLÄUCHE



SAUNAÖFEN FINNISCH

€ Gruppe B
exkl. Mwst

Wandmodell Thermat

Für private Saunakabinen. Vielseitiger Saunaofen für die finnische Sauna. Die Alu-Druckgussabdeckung und die hochwertige Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung verleihen dem Thermat zeitloses, elegantes Design. Außerdem zeichnet sich diese Serie durch das besonders günstige Preis-Leistungsverhältnis aus. Passende Abschaltwippe (Typ 1) auf Anfrage. Außenmaße HBT 600x375x360 mm



255010	**Thermat Saunaofen** Für eine Kabinengröße von 4 - 6 m³. 400V inkl. Saunasteine ca. 15 kg	4,5 kW	1.079,00
255020	**Thermat Saunaofen** Für eine Kabinengröße von 6 - 8 m³. 400V inkl. Saunasteine ca. 15 kg	6,0 kW	1.096,00
255030	**Thermat Saunaofen** Für eine Kabinengröße von 7 - 10 m³. 400V inkl. Saunasteine ca. 15 kg	7,5 kW	1.150,00
255040	**Thermat Saunaofen** Für eine Kabinengröße von 9 - 14 m³. 400V inkl. Saunasteine ca. 15 kg	9,0 kW	1.274,00



STEUERUNGEN FÜR FINNISCHE SAUNA

€ Gruppe B
exkl. Mwst





251820 **Compact DP Finnische Saunasteuerung anthrazit** (947431) 742,80

251821 **Compact DP Finnische Saunasteuerung weiß** (947427) 742,80

EOS Compact DP elektronisches Steuergerät für Finnische (trockene) Sauna. Temperaturregelbereich: 30 °C – 115 °C. Steuern Sie ganz einfach und schnell über vier Direktwahltasten und sechs Softkeys neben der Temperatur Ihres Saunaofens auch Licht in der Kabine. Das 3,5" große TFT-Display zeigt dabei übersichtlich alle wichtigen Parameter auf einen Blick an. Die Steuerung bietet einen großen Funktionsumfang mit zahlreichen Komfortfunktionen, zum Beispiel eine praktische Zeitvorwahl in Kombination mit einer Sicherheitseinrichtung, die Einrichtung von vier verschiedenen Nutzerprofilen, ein Anschluss für Licht und Lüfter, eine Bediensperre, eine Sicherheitstemperaturbegrenzung (139 °C), eine Anzeige für Restlaufzeit sowie 24 Std. Zeitvorwahl, Heizzeitbegrenzung (6 Std. / 12 Std. / 18 Std. / unendlich) und einen Ferienhausmodus. Flexible Montage auf der Wand oder teilversenkt. Als Variante für den finnischen (trockenen) Saunabetrieb oder als Kombisteuerung für den finnischen und Feuchtebetrieb mit jeweils 10 kW und verschiedenen Funktionsabstufungen erhältlich.

Elektrischer Anschluss	Schaltleistung	Anschluss für LSG	Temperatur-regelbereich	Schaltmöglichkeit für Licht und Lüfter*	Heizzeitbegrenzung	Maße H/B/T cm	Umgebungs-temperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
400 V 3N ~ 50 Hz	10 kW, erweiterbar	möglich	30 – 115 °C	jeweils max. 100 W	6 h / 12 h / 18 h / ∞	22 / 25,5 / 6,5	-10 bis +40°C	1,2 kg





25183 **Emotec D** 1.239,00

Modernes Steuergerät mit flachem Bedienteil (127x130x5 mm), farbigem TFT-Display und separatem Leistungsteil. Zahlreiche Funktionen können sehr schnell erreicht und eingestellt werden.

- Flaches, kompaktes Bedienteil mit modernem multicolour Display.
- Intuitive Navigation mit Symbolen und Klartext Beschreibungen.
- Menüführung in 18 Sprachen .
- Schnelle Funktionswahl und Einstellung durch Druck-Drehrad (jog-dial).
- Service-Techniker-Bereich mit Passwortschutz.
- Kindersicherung und neuer „Ferienhaus"-Modus.
- Wochentimer mit individuellen Klimaeinstellungen.
- Die Entfernung zwischen Bedien- und Leistungsteil kann problemlos auf mind. 100 m erweitert werden. 5 m Kabel im Lieferumfang enthalten.
- Schnelle und kundenfreundliche Montage. Steckverbindungen für Bedienteil, Fühler und Erweiterungen. Kabelanschluss im Leistungsteil ist von hinten und von unten möglich.
- Licht dimmbar

Elektrischer Anschluss	Schaltleis-tung	Regelbereich	Heizzeitbe-grenzung	Zeitvorwahl	Ausgang Licht	Ausgang Lüfter	Fühler	Bedienteil H/B/T mm	Lastteil H/B/T mm
400 V 3N AC 50 Hz	9 kW (erweiterbar mit LSG)	30° – 110°C	6 h / 12 h / ∞	24 h bzw. Wochentimer	230 V / max. 100 W, dimmbar. Ohmsche, kapazitive, induktive Last	230 V / max. 100 W, einstellbar	Digital, mit 5 m Kabel. Bankfühler optional	127 x 130 x 25 Einbaumontage (Aufbau optional)	270 x 300 x 100 Wandmontage

i Schwarzes Bedienteil auf Anfrage lieferbar.

SAUNAÖFEN MIT VERDAMPFER SCHWARZ

€ Gruppe B
exkl. Mwst

Kombi-Standofen Bi-O Max

Kombi-Standofen der Premiumklasse mit eingebautem Verdampfer. Hochwertiger Saunaofen mit Verdampfer für flexible Klimaformen. Zeitlos klassisches Design, geeignet für den privaten und gewerblichen Einsatz. Für den finnischen Saunabetrieb und Betrieb mit Verdampfer rechts. Unterhalb der Kräuterschale liegt der Dampfaustritt. Zudem ist der Ofen mit einer Wasserstandanzeige, einem Verdampfer-integrierten Trockengehschutz und einer akustischen Wassermangelmeldung ausgestattet. Wassertank mit ca. 8 l Füllmenge. Servicefreundlich durch Baukastensystem. Extra großer Steinkorb für hervorragende Temperaturstabilität und kräftige Aufgüsse. Große seitliche Luftöffnungen für stabile Luftkonvektion. Die robuste Konstruktion komplett aus Edelstahl, bei der die Heizstäbe nicht mit dem Steinkorb in Kontaktkommen, gewährleistet Langlebigkeit und Servicefreundlichkeit. Die Abdeckung und die Frontblende bestehen aus Aluminium-Druckguss mit einer Anthrazit-Perleffekt Pulverbeschichtung. Steinkorb mit ca. 60 kg Steinvolumen. Außenmaße HBT 925x500x500 mm



254951	**Bi-O Max Kombi-Standofen** Für eine Kabinengröße von 9 - 14 m³ 400V inkl. Ohne Saunasteine 60 kg, Verdampferleistung 2,0 kW	(942317)	9,0/2,0 kW	3.949,00
25495	**Bi-O Max Kombi-Standofen** Für eine Kabinengröße von 14 - 18 m³ 400V inkl. Ohne Saunasteine 60kg, Verdampferleistung 2,0 kW	(942318)	12,0/2,0 kW	4.126,00
254950	**Bi-O Max Kombi-Standofen** Für eine Kabinengröße von 18 - 25 m³ 400V inkl. Ohne Saunasteine 60 kg, Verdampferleistung 2,0 kW	(943922)	15,0/2,0 kW	4.303,00



KOMBI-STEUERUNGEN MIT FEUCHTEREGELUNG

€ Gruppe B
exkl. Mwst





251770 **Compact HP Bio Saunasteuerung anthrazit** (947432) 831,40

251771 **Compact HP Bio Saunasteuerung weiß** (947428) 831,40

EOS Compact HP. Wie Compact DP, jedoch für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Passend für alle Bi-O Saunaöfen bis 10 kW. Schaltleistung erweiterbar mit Leistungsschaltgeräten. Temperaturregelbereich: 30 °C – 115 °C (finnisch) und 30 °C – 70 °C (Bi-O). Steuern Sie ganz einfach und schnell über vier Direktwahltasten und sechs Softkeys neben der Temperatur Ihres Saunaofens auch Licht in der Kabine. Das 3,5" große TFT-Display zeigt dabei übersichtlich alle wichtigen Parameter auf einen Blick an. Die Steuerung bietet einen großen Funktionsumfang mit zahlreichen Komfortfunktionen, zum Beispiel eine praktische Zeitvorwahl in Kombination mit einer Sicherheitseinrichtung, die Einrichtung von vier verschiedenen Nutzerprofilen, ein Anschluss für Licht und Lüfter, eine Bediensperre, eine Sicherheitstemperaturbegrenzung (139 °C), eine Anzeige für Restlaufzeit sowie 24 Std. Zeitvorwahl, Heizzeitbegrenzung (6 Std. / 12 Std. / 18 Std. / unendlich) und einen Ferienhausmodus. Flexible Montage auf der Wand oder teilversenkt. Als Variante für den finnischen (trockenen) Saunabetrieb oder als Kombisteuerung für den finnischen und Feuchtebetrieb mit jeweils 10 kW und verschiedenen Funktionsabstufungen erhältlich.

Elektrischer Anschluss	Schaltleistung	Anschluss für LSG	Temperatur-regelbereich	Schaltmöglichkeit für Licht und Lüfter*	Heizzeitbegrenzung	Maße H/B/T cm	Umgebungs-temperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
400 V 3N ~ 50 Hz	10 kW, erweiterbar Verdampfer max. 3kW	möglich	30 – 115 °C Finnisch 30 – 70°C Bi-O	jeweils max. 100 W	6 h / 12 h / 18 h / ∞	22 / 25,5 / 6,5	-10 bis +40°C	1,2 kg





25163 **Emotec D** 1.416,00

Modernes Steuergerät mit flachem Bedienteil (127x130x25 mm), farbigem TFT-Display und separatem Leistungsteil. Zahlreiche Funktionen können sehr schnell erreicht und eingestellt werden. Für trockene (finnische) Sauna und für Feuchtebetrieb.

- Flaches, kompaktes Bedienteil mit modernem multicolour Display.
- Intuitive Navigation mit Symbolen und Klartext Beschreibungen.
- Menüführung in 18 Sprachen .
- Schnelle Funktionswahl und Einstellung durch Druck-Drehrad (jog-dial).
- Für trockene (Finnische) Sauna und für Feuchtebetrieb. (Feuchtefühler optional)
- Service-Techniker-Bereich mit Passwortschutz.
- Kindersicherung und neuer „Ferienhaus"-Modus.
- Wochentimer mit individuellen Klimaeinstellungen.
- Die Entfernung zwischen Bedien- und Leistungsteil kann problemlos auf mind. 100 m erweitert werden. 5 m Kabel im Lieferumfang enthalten.
- Schnelle und kundenfreundliche Montage. Steckverbindungen für Bedienteil, Fühler und Erweiterungen. Kabelanschluss im Leistungsteil ist von hinten und von unten möglich.
- Licht dimmbar

Elektrischer Anschluss	Schalt-leistung	Temperatur-regelbereich	Feuchteregelung	Heizzeitbe-grenzung	Zeitvorwahl	Ausgang Licht	Ausgang Lüfter	Fühler	Bedienteil H/B/T mm	Lastteil H/B/T mm
400 V 3N AC 50 Hz	9 kW (erweiterbar), 3 kW Verdampfer im Feuchte-betrieb	30° – 110°C (trocken) 30° – 70°C (Feuchtebetrieb)	Zeitproportional oder optional über Feuchte-fühler (rel. %)	6 h / 12 h / ∞	24 h bzw. Wochentimer	230 V / max. 100 W, dimmbar. Ohmsche, kapazitive, induktive Last	230 V / max. 100 W, einstellbar	Digital, mit 5 m Kabel. Bankfühler optional	127 x 130 x 25 Einbaumontage (Aufbau optional)	270 x 300 x 100 Wandmontage

i Schwarzes Bedienteil auf Anfrage lieferbar.

SAUNA-ZUBEHÖR

			€ Gruppe B exkl. Mwst
	26109	**Original Himalaya Salzkristalle** Himalayasalz für Gesundheit, Schönheit, Vitalität und Lebensfreude. Es stammt aus der Vertrocknung der Urmeere in der Permzeit. Himalayasalz ist frei von Verunreinigungen durch Umwelteinflüsse. Die biophysikalischen Eigenschaften wirken entspannend und entschlackend und tragen dazu bei, sich natürlich gesund zu fühlen. Zur Verwendung als Kristall zur Ionenaussendung oder zur Sole-Erstellung. Einheit ca. 1 kg.	12,60
	25107	**Saunasteine im Karton** ca. 20 kg. sortiert	42,60
	26119	**Kopfstütze „Exklusiv“** 350 x 450 x 120 mm	70,00
	26117	**Eckblendschirmaus Glas, mit Holzrahmen** 315 x 315 mm	88,50
	26115	**Holzblende für Nurglasleuchte** H x B x T: 300 x 280 x 170 mm	40,30
	26116	**Holzeckblende für Leuchte - Mini** 230 x 230 mm	68,50
	26118	**Wand- und Deckenleuchte, Aluguss weiß,** Glas matt, ohne Leuchtmittel, passend zu 26115/26116 213 x 108 x 190 mm	24,30
	261181	**Leuchtmittel spezial,** 230 V, 40 Watt, E27 Speziell für hohe Temperaturen geeignet	25,20

LEISTUNGSSCHALTGERÄTE

	25168	**EMOTEC LSG10-R Leistungsschaltgerät** Schaltleistung 10 kW, in Verbindung mit einem Steuergerät beträgt die maximale Schaltleistung 19 kW. Maße HBT 220 x 255 x 65 mm	438,30

SAUNA-ZUBEHÖR

€ Gruppe B
exkl. Mwst



26120 **Glas-Saunatür mit Holzrahmen** 547,60
Glastür aus 6 mm ESG, inkl. Türbänder,
Dichtung, Türgriff aus Buche und Türmagnet.
Abmessungen Glas: B x H x T 625 x 1844 x 6 mm.
Äußere Rahmenabmessungen: B x H x T 715 x 1935 x 60 mm.
(Anschlag wählbar)



26106 **Sauna-Kübel, 5-Liter,** 60,50
Lärchemit KS-Schale als Einsatz



26108 **Aufgußeimer aus Edelstahl, 4 lt.** 57,80



26110 **Aufgusskelle aus Holz,** 21,20
L = 400 mm



26111 **Aufgusskelle - Exquisit,** 21,20
L = 480 mm
Mulde aus Edelstahl, Holzgriff



26112 **Sanduhr 15 Min.** 22,70
L x B: 290 x 50 mm



26104 **Hygro-Therm-Metall** 28,90
rund, D 100 mm, Hygro- und Thermometer in einem



26102 **Hygro-Therm-Holz** 63,90
L x B: 118 x 113 mm, im Glasrahmen,
als Hygro- und Thermometer in Einem



26103 **Messstation - Fichtenholz,** 94,30
im Glasrahmen, 175 x 245 mm, 2 Skalen, D 100 mm,
Hygro- und Thermometer getrennt

ÄTHERISCHE ÖLE FÜR SAUNA / DAMPFBAD / WHIRLPOOL



Orange - Beruhigend
mit süßen und fruchtigen Aromen
Die Orange liefert das ätherische Öl der Schläfrigkeit. Die betörenden Orangendüfte sind sehr angenehm und wirken leicht hypnotisierend. Ein Bad mit ätherischen Orangenölen abends vor dem Schlafen gehen wirkt beruhigend, euphorisierend und ausgleichend.



Kiefer - Tonisch
mit frischen, würzigen Aromen
Ätherische Kiefernöle sind besonders bei Erkrankungen der Luftwege hilfreich. Die Kiefer wird ebenfalls wegen ihrer stimulierenden Eigenschaften geschätzt. Ihre Konzentrate, die nachhaltig tonisieren, empfehlen sich bei Müdigkeit und Energieverlust. Weitere Eigenschaften: antirheumatisch, abführend....



Minze - Respiratorisch
und erfrischend
Es ist das erfrischend wirkende ätherische Öl schlechthin. Minze wird in vielenKulturkreisenzum Aromatisieren von Speisen und Getränken verwendet und wegen ihrer stimulierenden und aphrodisischen Eigenschaften geschätzt. Sie diente zu allen Zeiten als Tonikum, Digestif sowie zur Behandlung von Schnupfen, Husten und Fieber.



Eukalyptus Atmung
Frisches, durchdringendes Aroma
Ätherische Eukalyptusöle gehören zweifelsohne zu den Ölen, die am häufigsten in Saunen und Hamams verwendet werden. Der stark riechende Eukalyptus vermittelt einen Eindruck ultimativer Frische und von Vitalität. Diese Pflanze wird wegen ihrer entzündungs- und infektionshemmenden Eigenschaften in zahlreichen medizinischen Zusammensetzungen verwendet.



Rosmarin - Kräftigend
mit warmen, feurigen Aromen
Rosmarin gilt seit Jahrtausenden als ein wirkungsvolles Heilmittel und ist ein sagenumwobenes Kraut. Der Legende nach gewann die alte und kranke Königin Isabelle von Ungarn im 16. Jh. dank einer Lotion, die vor allem Rosmarin enthielt, Jugend und Gesundheit zurück. Rosmarin ist das am stärksten belebende ätherische Öl.



Lavendel - Entspannend
mit besänftigenden Aromen
Der Lavendel, eine Wildpflanze aus dem Gebirge, wurde domestiziert. Das Bild der pro-venzalischen Lavendelfelder gehört heute zu den Symbolen dieser schönen französischen Region. Die am häufigsten angebaute Sorte ist der Lavendel. Die außergewöhnlichen heilenden Eigenschaften des Lavendelöls sind der Ursprung der modernen Aromatherapie.



Kajeput/Zitrone - Stimulierend
mit frischen, fruchtigen Aromen
Kajeput wird seit Urzeiten wegen seiner heilenden Eigenschaften verwendet. Ätherisches Kajeputöl ist ein leistungsfähiges Antiseptikum und ein bekanntes Mittel zur Muskelentspannung. Zitrone ist das ätherische Öl par excellence für die Frau. Es ist für seine bakteriziden und desinfizierenden Wirkungen bei Erkältungen bekannt und stärkt die natürliche Immunabwehr.



Elinya - Schlankmachend
mit reinen, intensiven Aromen
Elinya ist eine Mischung aus essenziellen Ölen, die speziell aufgrund ihrer schlankmachenden Eigenschaften kombiniert wurden; Minze, Orange, Lavendel, Rosmarin, Salbei und Wacholder. Diese essenziellen Öle ermöglichen es, die Gewebe gut zu durchbluten und mit Nährstoffen zu versorgen, damit die Haut ihre ganze Elastizität zurück erhält.



Luxus - Energiespendend
mit frischen, betörenden Aromen
Luxus ist eine besonders raffinierte Mischung ätherischer Öle, die sich aus ätherischen Kajeput-, Guajak-, Minze- und Eukalyptusölen sowie Carophyllen zusammensetzt. Ätherische Kajeput und Guajaköle sind wegen ihrer antiseptischen Eigenschaften bekannt. Diese Zusammensetzung verwandelt Ihre Sauna in einen Jungbrunnen mit einer erfrischend reinigenden Wirkung.



Saunaduft Konzentrate 0,25 l

€ Gruppe B
exkl. Mwst

254201	Eukalyptus	(Atmung)	12,90
254211	Kiefer	(Tonisch)	12,90
254221	Euka/Minze	(Erfrischend)	13,30
254231	Rosmarin	(Kräftigend)	15,20
254241	Kajeput/Zitrone	(Stimulierend)	13,90
254251	Luxus	(Energiespendend)	13,20
254261	Lavendel	(Entspannend)	14,70
254271	Elinya	(Schlankmachend)	15,10

i **Achtung:** Orange für Sauna nicht erhältlich!



Saunaduft Konzentrate 1,0 l

254200	Eukalyptus	(Atmung)	35,80
254210	Kiefer	(Tonisch)	36,20
254220	Euka/Minze	(Erfrischend)	37,70
254230	Rosmarin	(Kräftigend)	45,10
254240	Kajeput/Zitrone	(Stimulierend)	40,00
254250	Luxus	(Energiespendend)	37,40
254260	Lavendel	(Entspannend)	43,20
254270	Elinya	(Schlankmachend)	45,20

i **Achtung:** Orange für Sauna nicht erhältlich!

ÄTHERISCHE ÖLE FÜR SAUNA / DAMPFBAD / WHIRLPOOL

€ Gruppe B
exkl. Mwst



Dampfbad-Duft-Emulsionen 1,0 l

254100	Lavendel	(Entspannend)	31,20
254110	Eukalyptus	(Atmung)	21,20
254120	Kiefer	(Tonisch)	22,30
254130	Euka/Minze	(Erfrischend)	22,10
254140	Rosmarin	(Kräftigend)	33,20
254150	Elinya	(Schlankmachend)	30,70
254160	Luxus	(Energiespendend)	25,00
254170	Kajeput/Zitrone	(Stimulierend)	27,50
254190	Orange	(Beruhigend)	22,10



Dampfbad-Duft-Emulsionen 5,0 l

25410	Lavendel	(Entspannend)	137,90
25411	Eukalyptus	(Atmung)	88,10
25412	Kiefer	(Tonisch)	94,20
25413	Euka/Minze	(Erfrischend)	92,70
25415	Elinya	(Schlankmachend)	135,60
25414	Rosmarin	(Kräftigend)	146,00
25416	Luxus	(Energiespendend)	107,00
25417	Kajeput/Zitrone	(Stimulierend)	119,60
25419	Orange	(Beruhigend)	92,40



Whirlpool-Duftzusätze 0,25 l

254301	Eukalyptus	(Atmung)	13,40
254311	Kiefer	(Tonisch)	13,40
254321	Euka/Minze	(Erfrischend)	13,90
254331	Rosmarin	(Kräftigend)	15,90
254341	Kajeput/Zitrone	(Stimulierend)	14,50
254351	Luxus	(Energiespendend)	13,80
254361	Lavendel	(Entspannend)	15,30
254371	Elinya	(Schlankmachend)	15,30

i Achtung: Orange für Whirlpool nicht erhältlich!



Desinfektionsmittel Sauna-, Dampfbad- und Solarium 1,0 l

254280	Desinfektionsmittel für Solarium	17,80
254282	Desinfektionsmittel für Sauna	16,90
254284	Desinfektionsmittel für Dampfbad	17,90

OSF-DAMPFBADGENERATOR SILVER-STEAM STANDARD

Mikroprozessorgesteuerter, vollautomatischer Dampfgenerator. Automatisches Spülprogramm gegen vorzeitige Verkalkung und zur Reinigung des Dampfbehälters aus Edelstahl. Die Dampferzeugung mittels elektrischen Rohrheizkörpern (mit Sicherheitstemperaturbegrenzer) sorgt für einen sehr hohen Wirkungsgrad und dafür, dass der Generator bei fast allen Wasserhärten eingesetzt werden kann. Die exakte Temperaturregelung übernimmt eigenständig die automatische Leistungsanpassung. Automatische Befüllung des Dampfbehälters durch elektronische Niveauregulierung.

Alle Dampfgeneratoren beinhalten serienmäßig einen osf-Webserver für den Internetanschluss. Der Dampfgenerator muss lediglich mit einer aktiven LAN-Steckdose verbunden werden und der SILVER-STEAM verbindet sich eigenständig mit dem osf-Kommunikationsserver. Die Verwendung dieses Dienstes ist kostenlos. Die Dampfgeneratoren senden eigenständig E-Mailsundliefern bei Bedarf Informationen auf das Smartphone. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Dampfgenerator mit der modernen Gebäude-Leittechnik (z.B. EIB/KNX) zu koppeln. Der LAN Anschluss ermöglicht die Ferndiagnose via Internet, Smartphone, Computernetzwerk, Gebäudeleittechnik, etc..

Ausstattung: Duftstoffpumpe, Lichttrafo, Drehregler mit Ausschalter für Kabinentemperatur und Duftstoffdosierung, Schalter für Licht und Abluftventilator

Technische Daten:

- Abluft- und Zuluftventilator je 230 V
- Luftstoffdosierpumpe 230 V
- Licht 12 V
- Abfluss: Ø32 mm (außen)
- Wassereinspeisung 1/2"
- Dampfausgang: Ø35 mm
- Nennspannung: 3/N/PE/400V/50 Hz
- Gehäusemaße: ca. 580x435x240 mm
- Schutzart. IP40
- Dampfbehälter aus Edelstahl



			€ Gruppe B exkl. Mwst
05106	**Silver-Steam Standard 4,5 kW**	Dampfleistung 6 kg/h Für Kabinen bis 6 m³ Rauminhalt	7.844,00
05109	**Silver-Steam Standard 6,0 kW**	Dampfleistung 8 kg/h Für Kabinen bis 9 m³ Rauminhalt	8.424,00
05112	**Silver-Steam Standard 9,0 kW**	Dampfleistung 12 kg/h Für Kabinen bis 15 m³ Rauminhalt	9.323,00
05114	**Silver-Steam Standard 12,0 kW**	Dampfleistung 17 kg/h Für Kabinen bis 18 m³ Rauminhalt	10.495,00
05115	**Silver-Steam Standard 15,0 kW**	Dampfleistung 20 kg/h Für Kabinen bis 21 m³ Rauminhalt	10.778,00



Zubehör zu Silver-Stream

05169	**Entkalkungsmittel**	10 Beutel zu je 250 g, Der Inhalt zweier Beutel reicht für die einmalige Entkalkung des Dampfbehälters.	241,20

OSF-DAMPFBADGENERATOR SILVER-STEAM LUXUS

Der Silver-Steam Luxus hat dieselben technischen Eigenschaften wie die Ausführung Standard, zusätzliche aber eine Folientastatur mit LCD-Display. In dem großen zweizeiligen Display werden Uhrzeit, Temperatur, Betriebszustände und Servicehinweise angezeigt. Beleuchtete Taster für Dampf, Licht, Duftstoff mit Intensität und Ventilator, Vorwahlzeit, frei belegbarer Schalter z.B. Musik oder Putzlicht, Info Taste.



MIT INTERNETANSCHLUSS
ÜBER KNX-KOMMUNIKATIONS-SERVER

			€ Gruppe B exkl. Mwst
05128	**Silver-Steam Luxus 4,5 kW** Dampfleistung 6 kg/h Für Kabinen bis 6 m³ Rauminhalt		9.015,00
05133	**Silver-Steam Luxus 6,0 kW** Dampfleistung 8 kg/h Für Kabinen bis 9 m³ Rauminhalt		9.768,00
05138	**Silver-Steam Luxus 9,0 kW** Dampfleistung 12 kg/h Für Kabinen bis 15 m³ Rauminhalt		10.659,00
05135	**Silver-Steam Luxus 12,0 kW** Dampfleistung 17 kg/h Für Kabinen bis 18 m³ Rauminhalt		11.531,00
05136	**Silver-Steam Luxus 15,0 kW** Dampfleistung 20 kg/h Für Kabinen bis 21 m³ Rauminhalt		12.138,00







Zubehör zu Dampfbadgeneratoren

05195	**Duftstoffdosierpumpe, 1,5 l/h, 230 V** mit zusätzlichem Dosierschlauch (schwarz) für ätherische Öle.	(1105176)	244,50
051600	**Abluft-Ventilator für Dampfbad 230 Volt, IPX4** für Rohreinschub NW-100 mm, 18 Watt, Förderleistung 80 m³/h		127,50
11485	**Tellerventil KS zu Absaugrohr NW 100 mm**		31,60

i Achtung: nur solange der Vorrat reicht!

OSF-DAMPFBADGENERATOR SILVER-STEAM LUXUS





05146	**Dampfdüsen-Set OSF NW35** Mit integriertem Kondensatablauf und Ablageschale für Kräuter. Set bestehend aus Dampfdüse mit Messinganschlussfitting, Kupferrohrbogen, Dichtungen und Gegenmutter.	490,40
05147	**Abdeckung für Dampfdüsen** Die Abdeckung aus transparentem Kunststoff dient als Berührungsschutz.	387,00