2 PORTABLE WHIRLPOOLS UND EINBAUTEILE

1 GEGENSCHWIMM-, MASSAGE- UND LUFTSPRUDELANLAGEN

2 PORTABLE WHIRLPOOLS UND EINBAUTEILE

3 EINBAUTEILE AUS ROTGUSS UND EDELSTAHL V4A

4 EINBAUTEILE AUS KUNSTSTOFF

5 FILTERPUMPEN

6 FILTERANLAGEN AUS KUNSTSTOFF UND POLYESTER

7 FILTER-SOLAR- UND RÜCKSPÜLSTEUERUNGEN

8 SAUNA, DAMPFBAD UND ZUBEHÖR

9 WÄRMETAUSCHER, ENTFEUCHTUNGSGERÄTE, WÄRMEPUMPEN UND SOLARANLAGEN

10 EDELSTAHLLEITERN UND BRAUSEN, SOLARDUSCHEN

11 REINIGUNGSGERÄTE, RINNENSTEINE UND AUSKLEIDEFOLIEN

12 MESS-, REGEL- UND DOSIERTECHNIK

13 SCHWIMMBADABDECKSYSTEME MANUELL UND AUTOMATISCH

14 SCHWIMMBADPFLEGEMITTEL

15 PVC-KUGELHÄHNE, FITTINGE, ROHRE, KLEBER UND KLEBESCHLÄUCHE



MOUNTAIN SPA

DER GIPFEL DER ENTSPANNUNG



MOUNTAIN SPA – WHIRLPOOLS





Ihr Garant für höchste Spa-Qualität

Die Marke Mountain Spa ist bekannt für höchste Qualität in jedem einzelnen Produkt. Alle Whirlpool Modelle werden mit Liebe zum Detail in Österreich konzipiert und endgefertigt. Im Vergleich zu anderen Herstellern hebt sich die Mountain Spa Linie besonders durch die hochwertige Innenkonstruktion ab. Entdecken Sie die Mountain Spa Modelle auf den folgenden Seiten und erleben Sie Wellnessatmosphäre auf höchstem Niveau.

MOUNTAIN SPA – WHIRLPOOLS VERGLEICH

Modell	MAKALU	KAMET	KANGRI	TORO	DENALI
Artikel. Nr.	17000	17001	17002	17003	17004
Allgemeine Informationen					
Abmessungen cm (+/- 2 cm) Anzahl Sitz-/ Liegeplätze	216 x 165 x 82 3 (1 / 2)	200 x 200 x 82 4 (2 / 2)	216 x 216 x 92 5 (4 / 1)	216 x 216 x 92 4 (2 / 2)	230 x 230 x 92 4 (2 / 2)
WPC Verkleidung	ja	ja	ja	ja	ja
Verkleidungsfarbe	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey
Wannenfarbe	Silver Marble	Silver Marble	Silver Marble	Silver Marble	Silver Marble
Konfigurationen					
Wasserdüsen	28	29	54	50	54
Fußmassage	ja	ja	ja	ja	ja
Nackenmassage	ja	ja	ja	ja	ja
Wasserfall	ja	ja	ja	ja	ja
Steuerung / Bedienfeld	Balboa / TP600	Balboa / TP600	Balboa / TP600	Balboa / TP600	Balboa / TP600
Ozonator	ja	ja	ja	ja	ja
UV Desinfektion	ja	nein	ja	ja	ja
LED Beleuchtung					
LED Unterwasserscheinwerfer	ja	ja	ja	ja	ja
LED Wasserlinie	ja	nein	ja	ja	ja
Struktur					
Isolierung	Premium	Standard	Premium	Premium	Premium
Rahmen	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Technische Ausrüstung					
Wasserpumpe	2,2 kW	2,2 kW	2 x 2,2 kW	2 x 2,2 kW	2 x 2,2 kW
Zirkulationspumpe	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W
Filter	1 x 50 sq Ft.	2 x 50 sq Ft.	2 x 50 sq Ft.	2 x 50 sq Ft.	2 x 50 sq Ft.
Wasserablass	ja	ja	ja	ja	ja
Heizung	3 kW Balboa	3 kW Balboa	3 kW Balboa	3 kW Balboa	3 kW Balboa
Elektrischer Verbrauch und Kapazität					
Anschluss 230 V od. 400 V 3-ph./16A	230 V oder 400 V	230 V oder 400 V	400 V	400 V	400 V
Wasserkapazität (l)	900 l	1.050 l	1.474 l	1.474 l	1.584 l
Gewicht (kg) leer / voll	265 / 1.165kg	312 / 1.362 kg	320 / 1.794kg	320 / 1.794 kg	380 / 1.964 kg
Lieferzeit	lagernd*	lagernd*	lagernd*	ca. 25 Wochen	ca. 25 Wochen

i Alle Modelle inkl. Hard Top Abdeckung

i *Lagerware saisonbedingte Lieferzeiten möglich!

Nackenkissen



Ozonator



UV-Desinfektion





Wasserlinienbeleuchtung



Unterwasserscheinwerfer



Nackenmassage



Fußmassage



Wasserfall



Hochwertige Jets

i **Achtung:** Mountain Spas sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen! Lieferungen erfolgen ab unserem Lager per Spedition gegen eine Transportpauschale von € 480,00 netto (exkl. MwSt.) frei Bordsteinkante pro Zustellung in Österreich.

MOUNTAIN SPA – WHIRLPOOLS

Achtung: Mountain Spas sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen! Lieferungen erfolgen ab unserem Lager per Spedition gegen eine Transportpauschale von € 480,00 netto (exkl. MwSt.) frei Bordsteinkante pro Zustellung in Österreich.

€ Gruppe C
exkl. Mwst

MAKALU



17000 Whirlpool MAKALU 11.441,00

Lagerware vorbehalten,
saisonbedingte Lieferzeiten möglich!



Technische Eigenschaften	Standard
Abmessungen (2 cm)	216 x 165 x 82 cm
Sitz- / Liegeplätze	3 (1 / 2)
Wasserdüsen	28

KAMET



17001 Whirlpool KAMET 8.803,00

Lagerware vorbehalten,
saisonbedingte Lieferzeiten möglich!



Technische Eigenschaften	Standard
Abmessungen (2 cm)	200 x 200 x 82 cm
Sitz- / Liegeplätze	4 (2 / 2)
Wasserdüsen	29

KANGRI



17002 Whirlpool KANGRI 14.096,00

Lagerware vorbehalten,
saisonbedingte Lieferzeiten möglich!



Technische Eigenschaften	Standard
Abmessungen (2 cm)	216 x 216 x 92 cm
Sitz- / Liegeplätze	5 (4 / 1)
Wasserdüsen	54

MOUNTAIN SPA – WHIRLPOOLS

Achtung: Mountain Spas sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen! Lieferungen erfolgen ab unserem Lager per Spedition gegen eine Transportpauschale von € 480,00 netto (exkl. MwSt.) frei Bordsteinkante pro Zustellung in Österreich.

€ Gruppe C
exkl. Mwst

TORO



17003 Whirlpool TORO 14.096,00

Lieferzeiten ca. 25 Wochen



Technische Eigenschaften	Standard
Abmessungen (2 cm)	216 x 216 x 92 cm
Sitz- / Liegeplätze	4 (2 / 2)
Wasserdüsen	50

DENALI



17004 Whirlpool DENALI 14.345,00

Lieferzeiten ca. 25 Wochen



Technische Eigenschaften	Standard
Abmessungen (2 cm)	230 x 230 x 92 cm
Sitz- / Liegeplätze	4 (2 / 2)
Wasserdüsen	54

Optionales Zubehör



17030 **Cover Lifter II Standard Abdeckungsheber** 359,00

Der Waterwave Spas® Cover Lifter II Standard bietet ein einfaches, flüssiges Öffnen und Schließen der Abdeckung mit einem modernen Design. Mühelose Bedienung und Funktion mit attraktivem Design. Eigenschaften & Spezifikationen:

- Whirlpool Cover Lifter für die einfache Handhabung Ihrer Whirlpool Abdeckung
- Benötigt nur ca. 50 cm Freiraum hinter dem Whirlpool
- Keine Beschädigung der Außenverkleidung
- Einfache und platzsparende Montage



17031 **Whirlpool Treppe „Dark Grey“** 207,00

- B 60 x H 43 x T 55 cm
- 2-stufige Whirlpool Treppe
- Gefertigt aus WPC Material
- Abmessung Trittfläche: ca. 245 mm

WHIRLPOOLS – MIT ÜBERLAUFRINNE

Achtung: Alle Whirlpools mit Überlaufrinne sind ohne Technik!

€ Gruppe C
exkl. Mwst

VULCANO



471469	VULCANO, Edelstahl Rund + Beleuchtungs-Kit Ausgestattet mit Überlaufrinne, Einlauf-, Auslauf-, Hydromassage- und Jet-Düsen, Bedienelement und Luftregler (je nach Ausstattung). Ohne Technik. Ohne Rinnenrost.	38.946,00
471469H	Rinnenrost Holz (IPE)	3.026,00
471469E	Rinnenrost VA	5.712,00



Technische Eigenschaften	Standard
Abmessungen (2 cm)	Ø 230 x 90 cm
Sitz- / Liegeplätze	6 (6 / 0)
Jets + Luftdüsen	12 + 18
Piezotaster	2
Unterwasserbeleuchtung	Ja
Kopfstützen	-
Volumen	1.500 l
Gewicht leer / befüllt	400 kg / 1.900 kg

MERCURIO



4714708	MERCURIO, Edelstahl Rund + Beleuchtungs-Kit Ausgestattet mit Überlaufrinne, Einlauf-, Auslauf-, Bedienelement und Luftregler (je nach Ausstattung). Ohne Technik. Ohne Rinnenrost.	37.157,00
4714708H	Rinnenrost Holz (IPE)	6.069,00
4714708E	Rinnenrost VA	7.951,00



Technische Eigenschaften	Standard
Abmessungen (2 cm)	268 x 230 x 90 cm
Sitz- / Liegeplätze	4 (2 / 2)
Jets + Luftdüsen	12 + 32
Piezotaster	2
Unterwasserbeleuchtung	Ja
Kopfstützen	2
Volumen	2.000 l
Gewicht leer / befüllt	900 kg / 2.900 kg



ZUBEHÖR FÜR WHIRLPOOLS


29237


292379


2996621


29962


292371


29728


29963


17032

			€ Gruppe C exkl. Mwst
29237	**Ersatzkartusche 35 sq ft / Stück** Abmessungen: DA 125 mm, DI 54 mm, h = 120 mm „beidseitig offen"		66,50
292379	**Ersatzkartusche 70 sq ft / Stück** Abmessungen: DA 125 mm, DI 54 mm, h = 235 mm „beidseitig offen"		89,40
299621	**Ersatzkartusche 105 sq ft / Stück** Abmessungen: DA 125 mm, DI 48 mm, h = 330 mm „einseitig Innengewinde - oben geschlossen"		89,40
29962	**Ersatzkartusche 105 sq ft / Stück** Abmessungen: DA 125 mm, DI 54 mm, h = 340 mm „beidseitig offen"		89,40
292371	**Ersatzkartusche 100 sq ft / Stück** Abmessungen: DA 150 mm, DI 48 mm, h = 200 mm „einseitig Gewinde - oben geschlosssen"		76,10
29728	**Ersatzkartusche „EMOTION" / Stück** Abmessungen: DA 125 mm, DI 42 mm, h = 255 mm		104,10
29963	**Ersatzkartusche / Stück** Abmessungen: DA 170 mm, DI 60 mm, h = 450 mm		197,00
17032	**Ersatzkartusche für Mountain Spa Whirlpools / Stück** Abmessungen: DA 150 mm, h = 450 mm 50 sq ft/Stück		77,90

Whirlpool-Duftzusätze 0,25 l



254301	Eukalyptus	(Atmung)	13,40
254311	Kiefer	(Tonisch)	13,40
254321	Euka/Minze	(Erfrischend)	13,90
254331	Rosmarin	(Kräftigend)	15,90
254341	Kajeput/Zitrone	(Stimulierend)	14,50
254351	Luxus	(Energiespendend)	13,80
254361	Lavendel	(Entspannend)	15,30
254371	Elinya	(Schlankmachend)	15,30

Zubehör für Whirlpool



427903	**Whirlpool Sauger "Spa Vacuum"** Mech. Vacuumsauger zum Bodensaugen des Whirlpools	192,30

Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc..) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist Aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich.
Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebinden ist ausnahmslos nicht möglich!

KUNSTSTOFF WHIRLPOOL – EINBAUTEILE

























		€ Gruppe C exkl. Mwst
470532	**Jetdüse für Folienbecken** inkl. Folienflansch, Luftanschluss: Da32, Wasseranschluss: Da50	82,90
293650	**Grundelement KS gerade** für Massagedüsen mit Injektor. Luftanschluss: Muffe Di20, Wasseranschluss: Muffe Da50, Einbaulänge 100 mm	23,40
29365	**Grundelement KS** für Massagedüsen mit Injektor. Luftanschluss: 2 x Muffe Da32, Wasseranschluss: 2 x Muffe Da32 i ohne Verschlussstopfen für zusätzlichen Luftanschluss!	23,40
29371	**Verschlussstopfen DA 23** zum Verschließen des externen Luftanschlusses bei 29365	1,30
29368	**Kontermutter** für Massagedüsen, Grundelement 2 1/4", Gewindelänge 25 mm	5,90
293680	**Flachdichtung** zu Kontermutter	1,30
293661	**2-Punkt Rotationsdüseneinsatz** verstellbar von 0 - 3 m³/h, Blende: D 88 mm	55,60
293630	**1-Punkt Strahlerdüseneinsatz** verstellbar von 0 - 3 m³/h, Blende: D 88 mm	52,40
293510	**Massagedüseneinsatz** verstellbar von 0 - 3 m³/h (Original Spaform)	32,30
29364	**Düsenschlüssel Verschlussstopfen**	10,10
29322	**Jet-Düse KS** komplett mit Dichtung und Kontermutter mit integriertem Luftinjektor, Wasseranschluss Da60, Luftanschluss DA20, Düsenöffnung 47 mm, erforderliche Wassermenge: min. 40 m³/h bei 10 m WS, 3 erforderliche Bohrung für den Einbau: 120 mm, Blende: D 148 mm	61,50
293221	**Jet-Düseneinsatz D 24 mm** passend zu 29322 erforderliche Wassermenge: min. 20 m³/h bei 10 m WS, 3 Düsenöffnung 24 mm	8,40
29331	**KS Schlauchtülle Klebe für Luftanschluss** D 21,5 x 21,5 mm (passend zu 29322)	2,20

KUNSTSTOFF WHIRLPOOL – EINBAUTEILE

			€ Gruppe C exkl. Mwst
	293705	**Ansaugung DA 48, gerade** mit Kontermutter Blende: D 92 mm	27,90
	29327	**Anschluss Fitting PVC** Muffennippel DA48 x 50 mm	5,30
	293881	**Muffenreduktion** (50 innen x 48 innen)	6,90
	293731	**Ansaugung DA 60, gerade** mit Kontermutter Blende: D 130 mm	45,80
	29358	**Ansaugung DA 60, 90° gebogen** mit Kontermutter Blende: D 130 mm	48,20
	29328	**Anschluss Fitting PVC** Muffennippel DA60 x 63 mm	9,20
	293880	**Muffenreduktion** (63 innen x 60 innen)	10,70
	29352	**Luftregler 1“** mit Kontermutter, Blende: D 43 mm; Einbaubohrung: D 33 mm	16,50
	294783E	**Luftregler mit VA-Blende** Blende: D 64mm; Einbaubohrung: D 41mm mit KS Winkelanschluss NW 21,5 mm	52,30
	29355W	**PN-Taster** detto in weiß Blende: D 49 mm; Einbaubohrung: D 38,5 mm	26,70
	042903	**Luftsprudeldüse aus Kunststoff weiß** mit Kontermutter und O-Ring, Klebeanschluss DA 20 Gewindelänge 20 mm für Bohrung D 25 mm Blende D 38 mm mit 20 Bohrungen á 1,5 mm	8,90

WHIRLPOOL – WANNENEINBAUTEILE – ROTGUSS V4A BLENDE



			€ Gruppe C exkl. Mwst
12107E	**„Pneumatik-Druckschalter V4A** Kontersatz 1", mit 1 m PN-Schlauch Grundkörper aus Rotguss	(8720020)	258,40
12107EE	**Pneumatik-Druckschalter V4A** Kontersatz 1", mit 1 m PN-Schlauch, Grundkörper und Sichtteil aus V4A	(8720120)	300,60

WHIRLPOOL – PIEZOTASTER UND STEUERUNGEN



02823	**Piezoschalteinsatz mit Kontermutter 1"** und Dichtung für Fertigbecken, flache Ausführung, Blende aus V4A, D = 48 mm, inkl. 10 m Kabel		349,10
02718	**Steuerung für Piezo-Taster und Sensorschalter 230 V** Achtung: nur mit Relais, max. Schaltleistung 1,0 Ampere	(7338550)	210,30
02731S	**Steuerung für Piezo-Taster 230 V** 1,5 + 2,2 kW mit Motorschutzschalter, 8,0 - 11,0 Ampere	(7336650)	649,50
02726S	**Steuerung für Piezo-Taster 230 V** 2,2 kW mit Motorschutzschalter, 9,6 - 16,0 Ampere	(7336750)	649,50

WHIRLPOOL – PIEZOTASTER



400033	**Piezo-Taster „Wassermassage"** Einbaubohrung: 22,5 mm, Blende D 28 mm, 2-polig, Material: Alu legiert, Achtung: nicht für den Einbau unter Wasser geeignet!	(00033)	202,00
400034	**Piezo-Taster „Luftmassage"** Einbaubohrung: 22,5 mm, Blende D 28 mm, 2-polig, Material: Alu legiert, Achtung: nicht für den Einbau unter Wasser geeignet!	(00034)	202,00
435403	**Steuerrelais zu Piezo-Taster** mit verstellbarer Nachlaufzeit 0 - 30 min. und Hand-Aus-Automatikschaltung, 230 V, max. 12 A, speziell für Schaltschrankeinbau zum Aufschnappen auf Montageschiene.	(35403)	253,80



Zusammenfassung der technischen Daten

Betriebsspannung	230V AC - 50 Hz
Maximale Stärke Relais:	12A
Typ des Kontaktes:	NA / NC
Ausgänge der Spannung der LEDs:	Rot und grün separat
Schalter:	piezoelektrisch - IP 68
Speisespannung Schalter:	12V ⎓ DC
Speisespannung LEDs:	6V ⎓ DC
Zugelassene Schaltermodelle:	Baran SML2AAW1N Baran SML2AAW1L Baran SML2AAW12B
Maße des Zeitschaltuhrs:	52*90*80mm
Verfügbare Zeiten:	1, 2, 4, 6, 8, 12, 20 und 30 Minuten

Angaben der LEDs:

Led ausgeschaltet:	Fehler bei der Einspeisung
Grünes LED leuchtet durchgehend:	Relais aktiviert
Rotes LED leuchtet durchgehend:	Relais deaktiviert
Grünes LED blinkt	10 Sekunden bis zum Abschalten



ARMATUREN FÜR BETON- UND FOLIENBECKEN NIZI / WEISS

			€ Gruppe C exkl. Mwst
	12135	**Grundelement für Massagedüse** Beckenseitig 6/4“, Innengewinde mit Flanschgewinde, Luftanschluss 1/2“, Außengewinde, Wasseranschluss 1“ Außengewinde, Gesamtlänge mit Gewinde 80 mm, erforderliche Wassermenge pro Düse 7 m^3 bei 10 m Ws	(8669050) 150,60
	12135E	**detto, jedoch aus V4A zum Einschweißen in Edelstahlbecken**	(8669120) 328,80
	12139	**Verlängerungssatz für Massagedüse** ergibt mit Grundelement 12135 eine Gesamtlänge von 240 mm, Luftanschluss 1/2“ Innengewinde, Wasseranschluss 1“ Innengewinde, passend für Art.Nr. 12135	(8669650) 132,60
	1213810	**Flanschringsatz Gbz10 für Massagedüse** mit Schrauben und Dichtung, passend für Art.Nr. 12135	(8669551) 30,30
	12136E	**Massagedüsen-Einsatz, V4A, 6/4“** L 45 mm, mit Lenkstrahldüse D 16 mm (Sichtteil V4A - Gewinde Rotguss)	(8669220) 142,30
	12136EE	**detto, jedoch komplett aus V4A**	(8669720) 156,80
	12137E	**Strahlendüsen-Einsatz, V4A, 6/4“** L 45 mm, mit 7 Öffnungen 10 mm (Sichtteil V4A - Gewinde Rotguss)	(8669420) 162,70
	12137EE	**detto, jedoch komplett aus V4A**	(8669820) 178,90
	02703	**Einbautopf Rg5 zu 02820**	(8710050) 145,10
	02825	**Einbautopf V4A zu 02820**	284,50
	02820	**Piezo-Tastereinsatz V4A**	(8716020) 233,10
	0270910	**Flanschsatz Gbz10** Salz- und Meerwasserbeständig	(8712551) 49,50

GEBLÄSE



12802	**Gebläse GB 70-2NN-S,** 230 V, 700 W, 3,3 Ampere, Luftleistung 38 m³/h, Anschluss 11/2" A.G.	424,00
12803	**Gebläse GB 70-2HN-S,** 230 V, 700 W, 4,1 Ampere, mit Heizung 200 Watt Luftleistung 38 m³/h, Anschluss 11/2" A.G.	502,80
12804	**Gebläse GB 90-2NN-S,** 230 V, 900 W, 3,7 Ampere, Luftleistung 42 m³/h, Anschluss 11/2" A.G.	434,10
12805	**Gebläse GB 90-2HN-S,** 230 V, 900 W, 5,9 Ampere, mit Heizung 250 Watt, Luftleistung 42 m³/h, Anschluss 11/2" A.G.	560,30
128071	**Gebläse GB 120-2NN-S,** 230 V, 1.200 W, 4 , 1 1/2 A.G. 3 Ampere, Luftleistung 60 m³/h, Anschluss	463,40

SEITENKANALVERDICHTER







128167	**Seitenkanalverdichter ECL K03,** 230 V, 0,37 kW, 2,9 A, mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 11/4"I.G.	740,20
128267	**Seitenkanalverdichter ECL K03,** 230 V, 0,55 kW, 4,8 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 11/4"I.G.	756,60
12818	**Seitenkanalverdichter ECL K04,** 230 V, 0,75 kW, 5,5 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 11/2"I.G.	903,10
12819	**Seitenkanalverdichter ECL K04,** 230 V, 1,10 KW, 6,8 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 11/2"I.G.	921,30
12824	**Seitenkanalverdichter ECL K05,** 230 V, 1,5 KW, 10,5 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 2"I.G.	1.283,00
12815T	**Seitenkanalverdichter ECL K05,** 400 V, 1,5 KW, 3,6 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 2"I.G.	1.166,00
12816T	**Seitenkanalverdichter ECL K05,** 400 V, 2,2 KW, 5,3 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 2"I.G.	1.184,00
12820	**Seitenkanalverdichter ECL K06,** 400 V, 3,0 KW, 6,5 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 2"I.G.	1.489,00
12828	**Seitenkanalverdichter ECL K06,** 400 V, 4,0 KW, 9,2 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 2"I.G.	1.547,00
12829	**Seitenkanalverdichter ECL K07,** 400 / 690 V, 5,5 KW, 12,2 / 7,1 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 3"I.G.	2.795,00







Zubehör zu Seitenkanalverdichter

128240	**Ansaugfilter 1 1/4"**	FL-4	83,90
12825	**Ansaugfilter 1 1/2"**	FL-5	102,10
12826	**Ansaugfilter 2"**	FL-6	126,90
12829T	**Ansaugfilter 3"**	FL-8	192,30
128260	**Sicherheitsventil 2"** Überdruckventil - kein Rückschlagventil	VLR6	208,06
128264	**Schalldämpfer 25SI5** zusätzlich mit 1 1/2" x 1 1/2" A.G. saugseitig einzubauen		69,30
128265	**Schalldämpfer 25SI6,** detto jedoch 2" x 2" A.G.		77,20
128266	**Schalldämpfer 25SI8,** detto jedoch 3" x 3" A.G.		239,50

MASSAGE-JET-PUMPE - WATERWAY GENESIS

€ Gruppe C
exkl. Mwst



29791	Whirlpoolpumpe Waterway GENESIS, 230V, 4,8 A, 1,10 kW, ohne Anschlüsse	(321CE48)	361,00
29795	Verschraubung mit Einlegeteil und O-Ring DA50	(400-2017)	9,50





29791
A 170 mm,
B 360 mm
C 175 mm



MASSAGE-JET-PUMPE - WATERWAY





29730	Jet-Massagepumpe Waterway 4HP 230V, 9,5 A, 1,5 kW, mit eingebautem Luftschalter		569,30
29731	Jet-Massagepumpe Waterway 5HP 230V, 9,5 A, 1,5 kW, mit eingebautem Luftschalter, (gleicher Motor wie bei 29730)		576,60
29732	Jet-Massagepumpe Waterway 2-stufig, 4HP 230V, 1,5/0,37 kW, 9,0/1,8 A (ohne Luftschalter)	(PF202N22XSP)	591,20
29733	Jet-Massagepumpe Waterway 2-stufig, 5HP 230V, 1,5/0,37 kW, 9,0/1,8 A, (ohne Luftschalter)	(PF52N22XSP)	599,00
297301	Verschraubung mit Einlegeteil und O-Ring DA60 für Pumpe 29730 / 29731		12,50
29328	Reduzieradapter DA63 / DA60 KS grau		9,20

